

TYP: CHORDATA / STRUNOWCE

GROMADA: MAMMALIA / SSAKI

Rząd: Erinaceomorpha / Jeżokształtne

Rodzina: Erinaceidae / Jeżowate

- *Erinaceus roumanicus* jeż wschodni

Rząd: Soricomorpha / Ryjówkokształtne

Rodzina: Soricidae / Ryjówkowate

- *Neomys fodiens* rzęsorek rzeczek
- *Sorex araneus* ryjówka aksamitna
- *Sorex minutus* ryjówka malutka

Rodzina: Talpidae / Kretowate

- *Talpa europea* kret

Rząd: Chiroptera / Nietoperze

Rodzina: Vespertilionidae / Mroczkowate

- *Barbastella barbastellus* mopek zachodni
- *Eptesicus nilssonii* mroczek pozłocisty
- *Eptesicus serotinus* mroczek późny
- *Myotis brandtii* nocek Brandta
- *Myotis dasycneme* nocek łydkowłosy
- *Myotis daubentonii* nocek rudy
- *Myotis nattereri* nocek Natterera
- *Nyctalus noctula* borowiec wielki
- *Pipistrellus nathusii* karlik większy
- *Pipistrellus pipistrellus* karlik malutki
- *Pipistrellus pygmaeus* karlik drobny
- *Plecotus auritus* gacek brunatny

Rząd: Lagomorpha / Zajączaki

Rodzina: Leporidae / Zającowate

- *Lepus capensis* zając szarak

Rząd: Rodentia / Gryzonie

Rodzina: Castoridae / Bobrowate

- *Castor fiber* bóbr europejski

Rodzina: Dipodidae / Skoczkowate

- *Sicista betulina* smużka

Rodzina: Cricetidae / Chomikowate

- *Clethrionomys glareolus* nornica ruda
- *Microtus agrestis* nornik bury
- *Microtus arvalis* polnik
- *Microtus oeconomus* nornik północny

Rodzina: Muridae / Myszowate

- *Apodemus agrarius* mysz polna
- *Apodemus flavicolis* mysz leśna
- *Micromys minutus* badylarka
- *Mus musculus* mysz domowa

Rodzina: Sciuridae / Wiewiórkowate

- *Sciurus vulgaris* wiewiórka

Rząd: Carnivora / Drapieżne

Rodzina: Canidae / Psowate

- *Nyctereutes procyonoides* jenot

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

	- <i>Vulpes vulpes</i>	lis	
Rodzina: Mustelidae / Łasicowate			
	- <i>Lutra lutra</i>	wydra	
	- <i>Martes foina</i>	kuna domowa	
	- <i>Meles meles</i>	borsuk	
	- <i>Mustela nivalis</i>	łasica	
	- <i>Neovison vison</i>	norka amerykańska	
Rząd: Artiodactyla / Parzystokopytne			
Rodzina: Cervidae / Jeleniowate			
	- <i>Alces alces</i>	łoś	
	- <i>Capreolus capreolus</i>	sarna	
	- <i>Cervus elaphus</i>	jeleń szlachetny	
Rodzina: Suidae / Świniowate			
	- <i>Sus scrofa</i>	dzik	
GROMADA: AVES / PTAKI			
Rząd: Podicipediformes / Perkozy			
Rodzina: Podicipedidae / Perkozy			
	- <i>Podiceps cristatus</i>	perkoz dwuczuby	
Rząd: Pelecaniformes / Pelnopletwe			
Rodzina: Phalacrocoracidae / Kormorany			
	- <i>Phalacrocorax carbo</i>	kormoran czarny	
Rząd: Ciconiiformes / Brodzące			
Rodzina: Ardeidae / Czaplowate			
	- <i>Ardea cinerea</i>	czapla siwa	
	- <i>Botaurus stellaris</i>	bąk	
	- <i>Egretta alba</i>	czapla biała	
Rodzina: Ciconidae / Bocianowate			
	- <i>Ciconia ciconia</i>	bocian biały	
	- <i>Ciconia nigra</i>	bocian czarny	
Rząd: Anseriformes / Blaszkodziobe			
Rodzina: Anatidae / Kaczkowate			
	- <i>Anas clypeata</i>	płaskonos	X
	- <i>Anas platyrhynchos</i>	krzyżówka	
	- <i>Aythya ferina</i>	głowienka	X
	- <i>Aythya fuligula</i>	czernica	X
	- <i>Bucephala clangula</i>	gągoł	
	- <i>Cygnus olor</i>	łabędź niemy	
	- <i>Mergus merganser</i>	nurogęs	
Rząd: Falconiformes / Szponiaste			
Rodzina: Accipitridae / Jastrzębiowate			
	- <i>Accipiter gentilis</i>	gołębiarz	
	- <i>Accipiter nisus</i>	krogulec	
	- <i>Buteo buteo</i>	myszolów	
	- <i>Circus aeruginosus</i>	blotniak stawowy	
	- <i>Haliaetus albicilla</i>	bielik	
	- <i>Pernis apivorus</i>	pszczolojad	
Rodzina: Falconidae / Sokołowate			
	- <i>Falco subbuteo</i>	kobuz	

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Rząd: Galliformes / Grzebiące

Rodzina: Tetraonidae / Głuszcowate

- *Bonasa bonasia* jarząbek

Rodzina: Phasianidae / Kurowate

- *Coturnix coturnix* przepiórka

- *Perdix perdix* kuropatwa

Rząd: Gruiformes / Żurawiowe

Rodzina: Rallidae / Chruściele

- *Crex crex* derkacz

- *Fulica atra* łyśka

- *Gallinula chloropus* kokoszka

- *Porzana porzana* kropiatka

- *Rallus aquaticus* wodnik

Rodzina: Gruidae / Żurawie

- *Grus grus* żuraw

Rząd: Charadriiformes / Siewkowe

Rodzina: Charadriidae / Siewkowate

- *Vanellus vanellus* czajka

Rodzina: Scolopacidae / Bekasowate

- *Gallinago gallinago* kszczyk

- *Scolopax rusticola* słonka

- *Tringa ochropus* samotnik

Rodzina: Laridae / Mewy

- *Larus argentatus* mewa srebrzysta X

- *Larus canus* mewa pospolita X

- *Larus ridibundus* mewa śmieszka

Rząd: Columbiformes / Gołębiowe

Rodzina: Columbidae / Gołębiowate

- *Columba livia f. urbana* gołąb skalny

- *Columba palumbus* grzywacz

- *Streptopelia turtur* turkawka

Rząd: Cuculiformes / Kukulkowe

Rodzina: Cuculidae / Kukulkowate

- *Cuculus canorus* kukulka

Rząd: Apodiformes / Jerzykowe

Rodzina: Apodidae / Jerzykowate

- *Apus apus* jerzyk

Rząd: Strigiformes / Sowy

Rodzina: Strigidae / Puszczkowate

- *Asio otus* uszatka

- *Glaucidium passerinum* sóweczka

- *Strix aluco* puszczyk

Rząd: Coraciiformes / Kraskowe

Rodzina: Alcedinidae / Zimorodkowate

- *Alcedo atthis* zimorodek

Rodzina: Upupidae / Dudki

- *Upupa epops* dudek

Rząd: Piciformes / Dzięciołowe

Rodzina: Picidae / Dzięciołowate

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

<ul style="list-style-type: none"> - <i>Dendrocopos major</i> - <i>Dendrocopos medius</i> - <i>Dendrocopos minor</i> - <i>Dryocopus martius</i> - <i>Jynx torquilla</i> - <i>Picus canus</i> - <i>Picus viridis</i> 	<ul style="list-style-type: none"> dzięcioł duży dzięcioł średni dzięciołek dzięcioł czarny krętogłów dzięcioł zielonosiwy dzięcioł zielony
Rząd: Passeriformes / Wróblowe	
Rodzina: Alaudidae / Skowronki	
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Alauda arvensis</i> - <i>Lullula arborea</i> 	<ul style="list-style-type: none"> skowronek lerka
Rodzina: Hirundinidae / Jaskółkowate	
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Delichon urbica</i> - <i>Hirundo rustica</i> - <i>Riparia riparia</i> 	<ul style="list-style-type: none"> oknówka dymówka brzegówka
Rodzina: Motacillidae / Pliszkowate	
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Anthus pratensis</i> - <i>Anthus trivialis</i> - <i>Motacilla alba</i> - <i>Motacilla flava</i> 	<ul style="list-style-type: none"> świergotek łąkowy świergotek drzewny pliszka siwa pliszka żółta
Rodzina: Bombycillidae / Jemiołuszkowate	
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Bombycilla garrulus</i> 	<ul style="list-style-type: none"> jemiołuszka
Rodzina: Troglodytidae / Strzyżyki	
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Troglodytes troglodytes</i> 	<ul style="list-style-type: none"> strzyżyk
Rodzina: Prunellidae / Płochacze	
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Prunella modularis</i> 	<ul style="list-style-type: none"> pokrzywnica
Rodzina: Turdidae / Drozdowate	
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Erithacus rubecula</i> - <i>Luscinia luscinia</i> - <i>Oenanthe oenanthe</i> - <i>Phoenicurus ochruros</i> - <i>Saxicola rubetra</i> - <i>Turdus iliacus</i> - <i>Turdus merula</i> - <i>Turdus philomelos</i> - <i>Turdus pilaris</i> - <i>Turdus viscivorus</i> 	<ul style="list-style-type: none"> rudzik słowik szary białozżytko kopcuszek pokląskwa drożdżik kos śpiewak kwiczoł paszkot
Rodzina: Sylviidae / Pokrzewkowate	
<ul style="list-style-type: none"> <i>Acrocephalus arundinaceus</i> - <i>Acrocephalus palustris</i> - <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> - <i>Acrocephalus scirpaceus</i> - <i>Hippolais icterina</i> - <i>Locustella fluviatilis</i> - <i>Locustella luscinioides</i> - <i>Locustella naevia</i> - <i>Phylloscopus trochilus</i> - <i>Phylloscopus collybita</i> - <i>Phylloscopus sibilatrix</i> 	<ul style="list-style-type: none"> trzciniak łożówka rokitniczka trzcinniczek zaganiacz strumieniówka brzęczka świerszczak piecuszek pierwiosnek świstunka leśna

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Regulus ignicapillus</i>	zniczek
- <i>Regulus regulus</i>	mysiokrólik
- <i>Sylvia atricapilla</i>	pokrzewka czarnołbista
- <i>Sylvia borin</i>	pokrzewka ogrodowa
- <i>Sylvia communis</i>	cierniówka
- <i>Sylvia curruca</i>	piegża
- <i>Sylvia nisoria</i>	jarzębatka
Rodzina: Muscicapidae / Mucholówkowate	
- <i>Ficedula hypoleuca</i>	mucholówka żałobna
- <i>Ficedula parva</i>	mucholówka mała
- <i>Muscicapa striata</i>	mucholówka szara
Rodzina: Aegithalidae / Raniuszki	
- <i>Aegithalos caudatus</i>	raniuszek
Rodzina: Paridae / Sikory	
- <i>Parus ater</i>	sosnówka
- <i>Parus caeruleus</i>	modraszka
- <i>Parus cristatus</i>	czubatka
- <i>Parus major</i>	bogatka
- <i>Parus montanus</i>	czarnogłówka
- <i>Parus palustris</i>	szarytka
Rodzina: Sittidae / Kowaliki	
- <i>Sitta europea</i>	kowalik
Rodzina: Certhidae / Pełzacze	
- <i>Certhia familiaris</i>	pełzacz leśny
Rodzina: Oriolidae / Wilgi	
- <i>Oriolus oriolus</i>	wilga
Rodzina: Laniidae / Dzierzbowate	
- <i>Lanius collurio</i>	gąsiorek
- <i>Lanius excubitor</i>	srokosz
Rodzina: Corvidae / Krukowate	
- <i>Corvus corax</i>	kruk
- <i>Corvus corone</i>	wrona siwa
- <i>Corvus frugilegus</i>	gawron
- <i>Corvus monedula</i>	kawka
- <i>Garrulus glandarius</i>	sójka
- <i>Nucifraga caryocatactes</i>	orzechówka
- <i>Pica pica</i>	sroka
Rodzina: Sturnidae / Szpakowate	
- <i>Sturnus vulgaris</i>	szpak
Rodzina: Ploceidae / Wikłaczowate	
- <i>Passer domesticus</i>	wróbel
- <i>Passer montanus</i>	mazurek
Rodzina: Fringillidae / Łuszczaki	
- <i>Carduelis cannabina</i>	makolągwa
- <i>Carduelis carduelis</i>	szczygieł
- <i>Carduelis chloris</i>	dzwonec
- <i>Carduelis spinus</i>	czyż
- <i>Carpodacus erythrinus</i>	dziwonia
- <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	grubodziób

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Fringilla coelebs</i>	zięba
- <i>Loxia curvirostra</i>	krzyżodziób świerkowy
- <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	gil
- <i>Serinus serinus</i>	kulczyk
Rodzina: Emberizidae / Trznadłowate	
- <i>Emberiza calandra</i>	potrzyszcz
- <i>Emberiza citrinella</i>	trznadel
- <i>Emberiza schoeniclus</i>	potrzos
GROMADA: REPTILIA / GADY	
Rząd: Squamata / Łuskonośne	
Rodzina: Lacertidae / Jaszczurkowate	
- <i>Lacerta agilis</i>	jaszczurka zwinka
- <i>Lacerta vivipara</i>	jaszczurka żyworodna
GROMADA: AMPHIBIA / PŁAZY	
Rząd: Caudata / Płazy ogoniaste	
Rodzina: Salamandridae / Salamandrowate	
- <i>Lissotriton vulgaris</i>	traszka zwyczajna
- <i>Triturus cristatus</i>	traszka grzebieniasta
Rząd: Anura / Płazy bezogonowe	
Rodzina: Discoglossidae / Ropuszkowate	
- <i>Bombina bombina</i>	kumak nizinny
Rodzina: Pelobatidae / Grzebiuszkowate	
- <i>Pelobates fuscus</i>	grzebiuszka ziemna
Rodzina: Bufonidae / Ropuchowate	
- <i>Bufo bufo</i>	ropucha szara
- <i>Bufo calamita</i>	ropucha paskówka
- <i>Bufo viridis</i>	ropucha zielona
Rodzina: Hylidae / Rzekotkowate	
- <i>Hyla arborea</i>	rzekotka drzewna
Rodzina: Ranidae / Żabowate	
- <i>Rana arvalis</i>	żaba moczarowa
- <i>Rana esculenta</i>	żaba wodna
- <i>Rana lessonae</i>	żaba jeziorkowa
- <i>Rana temporaria</i>	żaba trawna
GROMADA: PISCES / RYBY	
Rząd: Clupeiformes / Śledziokształtne	
Rodzina: Salmonidae / Łososiowate	
- <i>Coregonus albula</i>	sielawa
- <i>Coregonus lavaretus</i>	sieja
- <i>Salmo trutta morpha lacustris</i>	troć jeziorkowa
Rodzina: Osmeridae / Stynkowate	
- <i>Osmerus eperlanus</i>	stynka
Rodzina: Esocidae / Szczupakowate	
- <i>Esox lucius</i>	szczupak
Rząd: Cypriniformes / Karpiokształtne	
Rodzina: Cyprinidae / Karpowate	

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Abramis bjoerkna</i>	krąp
- <i>Abramis brama</i>	leszcz
- <i>Alburnus alburnus</i>	ukleja
- <i>Carassius carassius</i>	karaś pospolity
- <i>Gobio gobio</i>	kiełb
- <i>Leucaspis delineatus</i>	słonecznica
- <i>Leuciscus cephalus</i>	kleń
- <i>Leuciscus leuciscus</i>	jelec
- <i>Phoxinus phoxinus</i>	strzebla potokowa
- <i>Rhodeus sericeus</i>	różanka
- <i>Rutilus rutilus</i>	płoc
- <i>Scardinius erythrophthalmus</i>	wzdreęa
- <i>Tinca tinca</i>	lin
Rodzina: Cobitidae / Cobitidae	
- <i>Cobitis taenia</i>	koza
Rodzina: Balitoridae / Przyłgowate	
- <i>Barbatula barbatula</i>	śliz
Rodzina: Siluridae / Sumowate	
- <i>Silurus glanis</i>	sum europejski
Rząd: Anguillidae / Węgorzokształtne	
Rodzina: Anguilliformes / Węgorzowate	
- <i>Anguilla anguilla</i>	węgorz
Rząd: Gadiformes / Dorszokształtne	
Rodzina: Gadidae / Dorszowate	
- <i>Lota lota</i>	miętus
Rząd: Gasterosteiformes / Ciernikokształtne	
Rodzina: Gasterosteidae / Ciernikowate	
- <i>Gasterosteus aculeatus</i>	ciernik
Rząd: Perciformes / Okoniokształtne	
Rodzina: Percidae / Okoniowate	
- <i>Gymnocephalus cernuus</i>	jazgarz
- <i>Perca fluviatilis</i>	okoń
Rząd: Scorpeniformes / Skorpenokształtne	
Rodzina: Cottidae / Głowaczowate	
- <i>Cottus gobio</i>	głowacz białopłetwy
- <i>Cottus poecilopus</i>	głowacz przęgopłetwy

TYP: ARTHROPODA / STAWONOGI

PODTYP: HEXAPODA / SZEŚCIONOGI

GROMADA: INSECTA / OWADY

Rząd: Odonata / Wążki

Rodzina: Calopterygidae / Świteziankowate

- *Calopteryx splendens* świtezianka błyszcząca
- *Calopteryx virgo* świtezianka dziewica

Rodzina: Lestidae / Pałatkowate

- *Chalcolestes viridis* pałatka zielona
- *Lestes barbarus* pałatka południowa
- *Lestes dryas* pałatka niebieskooka
- *Lestes sponsa* pałatka pospolita
- *Lestes virens* pałatka mała
- *Sympetma paedisca* straszka syberyjska

Rodzina: Platynemididae / Pióronogowate

- *Platynemis pennipes* pióronóg zwykły

Rodzina: Coenagrionidae / Łątkowate

- *Coenagrion hastulatum* łątka halabardówka
- *Coenagrion lunulatum* łątka wiosenna
- *Coenagrion puella* łątka dziewczeczka
- *Coenagrion pulchellum* łątka wczesna
- *Enallagma cyathigerum* nimfa stawowa
- *Erythromma najas* oczobarwnica większa
- *Erythromma viridulum* oczobarwnica mniejsza
- *Ischnura elegans* tężnica wytworna
- *Ischnura pumilio* tężnica mała
- *Nehalennia speciosa* iglica mała
- *Pyrrosoma nymphula* łunica czerwona

Rodzina: Libellulidae / Wążkowate

- *Leucorrhinia albifrons* zalotka białoczelna
- *Leucorrhinia caudalis* zalotka spłaszczona
- *Leucorrhinia dubia* zalotka torfowcowa
- *Leucorrhinia pectoralis* zalotka większa
- *Leucorrhinia rubicunda* zalotka czerwonawa
- *Libellula depressa* wążka płaskobrzucha
- *Libellula fulva* wążka ruda
- *Libellula quadrimaculata* wążka czteroplama
- *Orthetrum cancellatum* lecicha pospolita
- *Sympetrum danae* szablak czarny
- *Sympetrum flaveolum* szablak żółty
- *Sympetrum sanguineum* szablak krwisty
- *Sympetrum vulgatum* szablak zwyczajny

Rodzina: Aeshnidae / Żagnicowate

- *Aeshna cyanea* żagnica sina
- *Aeshna grandis* żagnica wielka
- *Aeshna isoceles* żagiew ruda
- *Aeshna juncea* żagnica torfowa
- *Aeshna mixta* żagnica jesienna
- *Aeshna subarctica* żagnica torfowcowa

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Aeshna viridis</i>	żagnica zielona
- <i>Anax ephippiger</i>	husarz wędrowny
- <i>Anax imperator</i>	husarz władca
- <i>Anax parthenope</i>	husarz ciemny
- <i>Brachytron pratense</i>	żagniczka wiosenna
Rodzina: Cordulegastridae / Szklarnikowate	
- <i>Cordulegaster boltonii</i>	szklarnik leśny
Rodzina: Corduliidae / Szklarkowate	
- <i>Cordulia aenea</i>	szklarka zielona
- <i>Epiptera bimaculata</i>	przeniela dwupłama
- <i>Somatochlora arctica</i>	miedziopierś północna
- <i>Somatochlora flavomaculata</i>	miedziopierś żółtopłama
- <i>Somatochlora metallica</i>	miedziopierś metaliczna
Rodzina: Gomphidae / Gadziogłówkowate	
- <i>Gomphus vulgatissimus</i>	gadziogłówka pospolita
- <i>Onychogomphus forcipatus</i>	smaglec ogonokleszcz
- <i>Ophiogomphus cecilia</i>	trzepla zielona
Rząd: Orthoptera / Prostoskrzydłe	
Rodzina: Gryllotalpidae / Turkuciwate	
- <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	turkuć podjadek
Rodzina: Phaneropteridae / Długoskrzydłakowe	
- <i>Barbitistes constrictus</i>	opaślik sosnowiec
- <i>Phaneroptera falcata</i>	długoskrzydłak sierposz
Rząd: Dermaptera / Skorki	
Rodzina: Forficulidae / Skorkowate	
- <i>Forficula auricularia</i>	skorek pospolity
Rodzina: Labiduridae / Obcężnicowate	
- <i>Labidura riparia</i>	obcężnica nadbrzeżna
Rząd: Thysanoptera / Przyłżeńce	
Rodzina: Phlaeothripidae / Kwietniczkowate	
- <i>Bolothrips bicolor</i>	**
- <i>Bolothrips icarus</i>	**
- <i>Caphalothrips monilicornis</i>	**
- <i>Haplothrips aculeatus</i>	**
- <i>Haplothrips alpicola</i>	**
- <i>Haplothrips distinguendus</i>	**
- <i>Haplothrips leucanthemi</i>	**
- <i>Haplothrips niger</i>	**
- <i>Haplothrips propinquus</i>	**
- <i>Haplothrips setigeriformis</i>	**
- <i>Haplothrips verbasci</i>	**
- <i>Liothrips setinodis</i>	**
- <i>Thorybothrips unicolor</i>	**
Rodzina: Aeolothripidae / Dziewięciorkowate	
- <i>Aeolothrips albicinctus</i>	**
- <i>Aeolothrips fasciatus</i>	**
- <i>Aeolothrips intermedius</i>	**
Rodzina: Thripidae / Wciornastkowate	
- <i>Anaphothrips obscurus</i>	**

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Aptinothrips rufus</i>	**
- <i>Aptinothrips stylifer</i>	**
- <i>Bolacothrips jordani</i>	**
- <i>Chirothrips ambulans</i>	**
- <i>Chirothrips manicatus</i>	**
- <i>Chirothrips pallidicornis</i>	**
- <i>Chirothrips ruptipennis</i>	**
- <i>Frankliniella intonsa</i>	**
- <i>Limothrips denticornis</i>	**
- <i>Mycterothrips albidicornis</i>	**
- <i>Neohydatothrips abnormis</i>	**
- <i>Neohydatothrips gracilicornis</i>	**
- <i>Odontothrips biuncus</i>	**
- <i>Odontothrips confusus</i>	**
- <i>Odontothrips loti</i>	**
- <i>Odontothrips phaleratus</i>	**
- <i>Rhaphidothrips longistylus</i>	**
- <i>Rubiothrips ferrugineus</i>	**
- <i>Rubiothrips sordidus</i>	**
- <i>Thrips atratus</i>	**
- <i>Thrips conferticornis</i>	**
- <i>Thrips flavus</i>	**
- <i>Thrips fuscipennis</i>	**
- <i>Thrips major</i>	**
- <i>Thrips physapus</i>	**
- <i>Thrips sambuci</i>	**
- <i>Thrips tabaci</i>	**
- <i>Thrips trehernei</i>	**

Rząd: Hemiptera / Pluskwiaki

Rodzina: Pentatomidae / Tarczówkowate

- <i>Graphosoma lineatum</i>	strojnica baldaszkówka
------------------------------	------------------------

Rodzina: Rhopalidae / Wysysowate

- <i>Corizus hyocyani</i>	glinik lulkarz
---------------------------	----------------

Rodzina: Gerridae / Nartnikowate

- <i>Gerris lacustris</i>	nartnik duży
- <i>Gerris lateralis</i>	**
- <i>Gerris odontogaster</i>	**
- <i>Gerris rufoscutellatus</i>	**

Rodzina: Veliidae / Plesicowate

- <i>Microvelia buenoi</i>	**
- <i>Microvelia reticulata</i>	plesiczka drobna

Rodzina: Hydrometridae / Poślizgowate

- <i>Hydrometra gracilentata</i>	**
----------------------------------	----

Rodzina: Mesoveliidae / Wodziarkowate

- <i>Mesovelia furcata</i>	**
----------------------------	----

Rodzina: Pleidae / Pianówkowate

- <i>Plea minutissima</i>	**
---------------------------	----

Rodzina: Notonectidae / Pluskolcowate

- <i>Notonecta glauca</i>	pluskolec pospolity
---------------------------	---------------------

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

	- <i>Notonecta lutea</i>	**
Rodzina: Nepidae / Płoszycowate		
	- <i>Nepa cinerea</i>	płoszyca szara
	- <i>Ranatra linearis</i>	topielnica
Rodzina: Corixidae / Wioślakowate		
	- <i>Callicorixa preusta</i>	**
	- <i>Cymatia coleoptrata</i>	**
	- <i>Hesperocorixa sahlbergi</i>	**
	- <i>Sigara falleni</i>	**
Rodzina: Naucoridae / Żyrytwowate		
	- <i>Ilycoris cimicoides</i>	żyrytwa pluskwowata
Rząd: Coleoptera / Chrząszcze		
Rodzina: Gyrinidae / Krętakowate		
	- <i>Gyrinus aeratus</i>	**
	- <i>Gyrinus distinctus</i>	**
	- <i>Gyrinus marinus</i>	**
	- <i>Gyrinus minutus</i>	krętak mały
	- <i>Gyrinus natator</i>	krętak pospolity
	- <i>Gyrinus paykulli</i>	**
	- <i>Gyrinus substriatus</i>	**
	- <i>Orectochilus villosus</i>	kręciel
Rodzina: Haliplidae / Flisakowate		
	- <i>Haliplus confinis</i>	**
	- <i>Haliplus flavicollis</i>	flisak żółtoszyi
	- <i>Haliplus fluviatilis</i>	**
	- <i>Haliplus fulvicollis</i>	**
	- <i>Haliplus fulvus</i>	**
	- <i>Haliplus heydeni</i>	**
	- <i>Haliplus immaculatus</i>	**
	- <i>Haliplus lineatocollis</i>	**
	- <i>Haliplus ruficollis</i>	**
	- <i>Haliplus sibiricus</i>	**
Rodzina: Noteridae / ***		
	- <i>Noterus crassicornis</i>	**
	- <i>Noterus clavicornis</i>	**
Rodzina: Dytiscidae / Pływakowate		
	- <i>Acilius canaliculatus</i>	toniak żeberkowy
	- <i>Acilius sulcatus</i>	**
	- <i>Agabus affinis</i>	**
	- <i>Agabus bipustulatus</i>	ruczajnik pospolity
	- <i>Agabus didymus</i>	**
	- <i>Agabus guttatus</i>	**
	- <i>Agabus sturmii</i>	**
	- <i>Agabus uliginosus</i>	**
	- <i>Agabus undulatus</i>	**
	- <i>Colymbetes fuscus</i>	**
	- <i>Colymbetes paykulli</i>	**
	- <i>Colymbetes striatus</i>	**
	- <i>Cybister laterimarginalis</i>	topień

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Dytiscus circumcinctus</i>	**
- <i>Dytiscus dimidiatus</i>	**
- <i>Dytiscus marginalis</i>	pływak żółto-brzeżek
- <i>Graptodytes pictus</i>	**
- <i>Graphoderus austriacus</i>	**
- <i>Graphoderus cinereus</i>	**
- <i>Hydaticus modestus</i>	**
- <i>Hydaticus seminiger</i>	**
- <i>Hydaticus transversalis</i>	**
- <i>Hydroglyphus geminus</i>	**
- <i>Hydroporus angustatus</i>	**
- <i>Hydroporus elongatulus</i>	**
- <i>Hydroporus erythrocephalus</i>	**
- <i>Hydroporus glabriusculus</i>	**
- <i>Hydroporus gyllenhalii</i>	**
- <i>Hydroporus incognitus</i>	**
- <i>Hydroporus melanarius</i>	**
- <i>Hydroporus obscurus</i>	**
- <i>Hydroporus palustris</i>	**
- <i>Hydroporus scalesianus</i>	**
- <i>Hydroporus striola</i>	**
- <i>Hydroporus tristis</i>	**
- <i>Hydroporus umbrosus</i>	**
- <i>Hygrotus decoratus</i>	**
- <i>Hygrotus impressopunctatus</i>	**
- <i>Hygrotus inaequalis</i>	**
- <i>Hygrotus versicolor</i>	**
- <i>Hyphydrus ovatus</i>	**
- <i>Ilybius ater</i>	**
- <i>Ilybius erichsoni</i>	**
- <i>Ilybius fenestratus</i>	**
- <i>Ilybius fuliginosus</i>	**
- <i>Ilybius quadriguttatus</i>	**
- <i>Ilybius similis</i>	**
- <i>Ilybius subaeneus</i>	**
- <i>Ilybius subtilis</i>	**
- <i>Laccophilus hyalinus</i>	**
- <i>Laccophilus minutus</i>	**
- <i>Laccophilus poecilus</i>	**
- <i>Laccornis oblongus</i>	**
- <i>Liopterus haemorrhoidalis</i>	**
- <i>Nebrioporus depressus</i>	**
- <i>Platambus maculatus</i>	**
- <i>Porhydrus lineatus</i>	**
- <i>Rhantus notaticollis</i>	**
- <i>Rhantus suturellus</i>	**
- <i>Rhantus frontalis</i>	**
- <i>Rhantus grapii</i>	**
- <i>Rhantus latitans</i>	**

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Rhantus suturalis</i>	**
- <i>Scarodytes halensis</i>	**
- <i>Suphrodytes dorsalis</i>	**
Rodzina: Carabidae / Biegaczowate	
- <i>Agonum duftschmidi</i>	**
- <i>Agonum fuliginosum</i>	**
- <i>Agonum gracile</i>	**
- <i>Agonum micans</i>	**
- <i>Agonum muelleri</i>	**
- <i>Agonum piceum</i>	**
- <i>Agonum sexpunctatum</i>	**
- <i>Agonum thoreyi</i>	**
- <i>Agonum viduum</i>	**
- <i>Amara aenea</i>	**
- <i>Amara brunnea</i>	**
- <i>Amara communis</i>	**
- <i>Amara familiaris</i>	**
- <i>Amara fulva</i>	**
- <i>Anisodactylus binotatus</i>	**
- <i>Badister bullatus</i>	**
- <i>Badister dilatatus</i>	**
- <i>Badister lacertosus</i>	**
- <i>Badister sodalis</i>	**
- <i>Badister unipustulatus</i>	**
- <i>Bembidion guttula</i>	**
- <i>Bembidion lampros</i>	niestrudek lśniący
- <i>Bembidion articulatum</i>	**
- <i>Bembidion assimile</i>	**
- <i>Bembidion doris</i>	**
- <i>Bembidion femoratum</i>	**
- <i>Bembidion mannerheimii</i>	**
- <i>Bembidion obliquum</i>	**
- <i>Bembidion properans</i>	**
- <i>Bembidion quadrimaculatum</i>	**
- <i>Bembidion tetracolum</i>	**
- <i>Bradycellus harpalinus</i>	**
- <i>Broscus cephalothes</i>	**
- <i>Calathus ambiguus</i>	**
- <i>Calathus cinctus</i>	**
- <i>Calathus erratus</i>	**
- <i>Calathus fuscipes</i>	**
- <i>Calathus melanocephalus</i>	**
- <i>Calathus micropterus</i>	**
- <i>Calosoma inquisitor</i>	tęcznik mniejszy
- <i>Carabus cancellatus</i>	biegacz wręgaty
- <i>Carabus coriaceus</i>	biegacz skórzasty
- <i>Carabus glabratus</i>	biegacz gładki
- <i>Carabus granulatus</i>	biegacz granulowany
- <i>Carabus hortensis</i>	biegacz ogrodowy

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Carabus nemoralis</i>	biegacz gajowy
- <i>Carabus nitens</i>	biegacz szykowny
- <i>Carabus violaceus</i>	biegacz fioletowy
- <i>Cicindela campestris</i>	trzyszc polny
- <i>Cicindela germanica</i>	trzyszc mały
- <i>Cicindela hybrida</i>	trzyszc piaskowy
- <i>Clivina fossor</i>	**
- <i>Cychrus caraboides</i>	**
- <i>Dromius quadraticollis</i>	**
- <i>Dromius quadrimaculatus</i>	**
- <i>Dyschirius globosus</i>	**
- <i>Elaphrus cupreus</i>	pierzchotek pobrzeżnik
- <i>Elaphrus riparius</i>	**
- <i>Epaphius rivularis</i>	**
- <i>Harpalus affinis</i>	**
- <i>Harpalus autumnalis</i>	**
- <i>Harpalus griseus</i>	**
- <i>Harpalus latus</i>	**
- <i>Harpalus luteicornis</i>	**
- <i>Harpalus rufipalpis</i>	**
- <i>Harpalus rufipes</i>	dzier włośchaty
- <i>Harpalus tardus</i>	**
- <i>Lebia chlorocephala</i>	**
- <i>Leistus rufomarginatus</i>	**
- <i>Leistus terminatus</i>	**
- <i>Limodromus assimilis</i>	**
- <i>Limodromus krynickii</i>	**
- <i>Loricera pilicornis</i>	szczeciorożek ostrewnik
- <i>Microlestes minutulus</i>	**
- <i>Nebria brevicollis</i>	lesz truskawczak
- <i>Notiophilus biguttatus</i>	wyszczerek żwawy
- <i>Notiophilus palustris</i>	wyszczerek lśniący
- <i>Odacantha melanura</i>	**
- <i>Oodes helopioides</i>	**
- <i>Ophonus laticollis</i>	**
- <i>Ophonus rufibarbis</i>	**
- <i>Oxypselaphus obscurus</i>	**
- <i>Paranchus albipes</i>	**
- <i>Patrobus atrorufus</i>	**
- <i>Platynus assimilus</i>	**
- <i>Poecilus lepidus</i>	**
- <i>Poecilus cupreus</i>	**
- <i>Poecilus versicolor</i>	**
- <i>Pterostichus aethiops</i>	**
- <i>Pterostichus diligens</i>	**
- <i>Pterostichus melanarius</i>	**
- <i>Pterostichus minor</i>	**
- <i>Pterostichus niger</i>	szykoń czarny
- <i>Pterostichus nigrata</i>	**

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- *Pterostichus oblongopunctatus* **
- *Pterostichus quadrioveolatus* **
- *Pterostichus sternuus* **
- *Pterostichus vernalis* **
- *Stenolophus teutonius* **
- *Stomis pumicatus* **
- *Syntomus truncatellus* **
- *Synuchus vivalis* **
- *Tachyta nana* **
- *Trechus quadristriatus* **

Rodzina: Hydrophilidae / Kałużnicowate

- *Anacaena globulus* **
- *Anacaena limbata* **
- *Anacaena lutescens* **
- *Berosus frontifoveatus* **
- *Berosus luridus* **
- *Cercyon analis* **
- *Cercyon bifenestratus* **
- *Cercyon convexiusculus* **
- *Cercyon impressus* **
- *Cercyon laminatus* **
- *Cercyon lateralis* **
- *Cercyon marinus* **
- *Cercyon obsoletus* **
- *Cercyon pygmaeus* **
- *Cercyon quisquilius* **
- *Cercyon tristis* **
- *Cercyon unipunctatus* **
- *Cercyon ustulatus* **
- *Chaetarthria seminulum* **
- *Coelostoma orbiculare* **
- *Cryptopleurum crenatum* **
- *Cryptopleurum minutum* **
- *Cymbiodyta marginella* **
- *Enochrus affinis* **
- *Enochrus coarctatus* **
- *Enochrus melanocephalus* **
- *Enochrus ochropterus* **
- *Enochrus quadripunctatus* **
- *Enochrus testaceus* **
- *Helochares obscurus* **
- *Helophorus aquaticus* **
- *Helophorus brevipalpis* **
- *Helophorus dorsalis* **
- *Helophorus granularis* **
- *Helophorus griseus* **
- *Helophorus minutus* **
- *Helophorus nubilus* **
- *Hydrobius fuscipes* **

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Hydrochara caraboides</i>	kałużnik biegaczowaty
- <i>Hydrochus brevis</i>	**
- <i>Hydrochus crenatus</i>	**
- <i>Hydrochus elongatus</i>	**
- <i>Hydrochus ignicollis</i>	**
- <i>Hydrochus megaphallus</i>	**
- <i>Hydrophilus aterrimus</i>	kałużnica czarna
- <i>Hydrophilus piceus</i>	kałużnica czarnozielona
- <i>Laccobius minutus</i>	**
- <i>Laccobius striatulus</i>	**
- <i>Spercheus emarginatus</i>	**
- <i>Sphaeridium bipustulatum</i>	**
- <i>Sphaeridium lunatum</i>	**
- <i>Sphaeridium scarabaeoides</i>	**
Rodzina: Histeridae / Gniliłowate	
- <i>Dendrophilus punctatus</i>	**
- <i>Hister unicolor</i>	**
- <i>Margarinotus carbonarius</i>	**
- <i>Margarinotus ventralis</i>	**
- <i>Paromalus parallelepipedus</i>	**
Rodzina: Hydraenidae / ***	
- <i>Chaetarthria seminulum</i>	**
- <i>Elophorus dorsalis</i>	**
- <i>Elophorus granularis</i>	**
- <i>Elophorus guttulus</i>	**
- <i>Elophorus minutus</i>	**
- <i>Elophorus nubilus</i>	**
- <i>Hydraena riparia</i>	**
- <i>Hydrous piceus</i>	**
- <i>Limnebius aluta</i>	**
- <i>Limnebius atomus</i>	**
- <i>Limnebius crinifer</i>	**
- <i>Limnebius papposus</i>	**
- <i>Limnebius parvulus</i>	**
- <i>Limnebius truncatellus</i>	**
- <i>Limnebius truncatulus</i>	**
- <i>Ochthebius minimus</i>	**
Rodzina: Ptiliidae / Piórkoskrzydłe	
- <i>Acrotichis fascicularis</i>	**
- <i>Acrotichis grandicollis</i>	**
- <i>Acrotichis sitkaensis</i>	**
- <i>Baeocrara variolosa</i>	**
- <i>Ptenidium nitidum</i>	**
- <i>Ptenidium pusillum</i>	**
- <i>Smicrus filicornis</i>	**
Rodzina: Leiodidae / Grzybinkowate	
- <i>Anisotoma humeralis</i>	**
- <i>Catops morio</i>	**
- <i>Colenis immunda</i>	**

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Liocyrtusa vittata</i>	**
- <i>Ptomaphagus subvillosus</i>	**
- <i>Sciodrepoides watsonii</i>	**
Rodzina: Silphidae / Omarlicowate	
- <i>Necrodes littoralis</i>	padliniec pospolity
- <i>Nicrophorus humator</i>	grabarz czarny
- <i>Nicrophorus vespillo</i>	grabarz pospolity
- <i>Nicrophorus vespilloides</i>	grabarz żółtoczarny
- <i>Oiceoptoma thoracicum</i>	liszkojad czerwonoracz
- <i>Phosphuga atrata</i>	zaciemka czarna
- <i>Silpha obscura</i>	omarlica ciemna
- <i>Silpha tristis</i>	omarlica smutna
- <i>Thanatophilus sinuatus</i>	pościerwka pospolita
Rodzina: Staphylinidae / Kusakowate	
- <i>Acrotona aterrima</i>	**
- <i>Acrotona benicki</i>	**
- <i>Acrotona obfuscata</i>	**
- <i>Acrotona parvula</i>	**
- <i>Acylophorus glaberrimus</i>	**
- <i>Acylophorus wagenschieberi</i>	**
- <i>Aleochara binotata</i>	**
- <i>Aleochara intricata</i>	**
- <i>Aleochara lanuginosa</i>	**
- <i>Aleochara moerens</i>	**
- <i>Aleochara spadicea</i>	**
- <i>Aleochara tristis</i>	**
- <i>Aloconota gregaria</i>	**
- <i>Aloconota sulcifrons</i>	**
- <i>Amischa analis</i>	głowacz krasnogonek
- <i>Anomognathus cuspidatus</i>	gładza spłaszczona
- <i>Anotylus rugosus</i>	**
- <i>Anotylus tetracarinatus</i>	**
- <i>Anthophagus angusticollis</i>	**
- <i>Anthophagus caraboides</i>	pyłkolub biegaczowaty
- <i>Aploderus caelatus</i>	szerzynek wciętogoleń
- <i>Atanygnathus terminalis</i>	**
- <i>Atheta atramentaria</i>	**
- <i>Atheta britanniae</i>	**
- <i>Atheta cauta</i>	**
- <i>Atheta crassicornis</i>	gładzik grzybiak
- <i>Atheta elongatula</i>	**
- <i>Atheta euryptera</i>	**
- <i>Atheta fungi</i>	gładzik grzybiarek
- <i>Atheta gagatina</i>	**
- <i>Atheta graminicola</i>	**
- <i>Atheta intermedia</i>	**
- <i>Atheta ischnocera</i>	**
- <i>Atheta laticollis</i>	**
- <i>Atheta longicornis</i>	**

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Atheta macrocera</i>	**
- <i>Atheta malleus</i>	**
- <i>Atheta melanocera</i>	**
- <i>Atheta nigripes</i>	**
- <i>Atheta nigritula</i>	**
- <i>Atheta palustris</i>	**
- <i>Atheta paracrassicornis</i>	**
- <i>Atheta setigera</i>	**
- <i>Atheta sodalis</i>	gładzik towarzyski
- <i>Atheta trinotata</i>	**
- <i>Atheta volans</i>	**
- <i>Autalia rivularis</i>	**
- <i>Biblopectus ambiguus</i>	**
- <i>Bisnius fimetarius</i>	**
- <i>Bisnius nitidulus</i>	**
- <i>Bledius baudii</i>	**
- <i>Bledius erraticus</i>	**
- <i>Bledius opacus</i>	**
- <i>Brachyusa concolor</i>	**
- <i>Carpelimus rivularis</i>	**
- <i>Creophilus maxillosus</i>	gnojek naśmietny
- <i>Dasygnypeta velata</i>	**
- <i>Deinopsis erosus</i>	**
- <i>Dianous coerulescens</i>	**
- <i>Dinaraea aequata</i>	**
- <i>Dinaraea linearis</i>	**
- <i>Dinothenarus pubescens</i>	słońcolubek plugojad
- <i>Drusilla canaliculata</i>	zadziorka mrówkolubna
- <i>Emus hirtus</i>	truchcik trzmielowiec
- <i>Erichsonius cinerascens</i>	**
- <i>Euconnus rutilipennis</i>	**
- <i>Euplectus mutator</i>	**
- <i>Eusphalerum minutum</i>	kwieciożyjek poziomkowiec
- <i>Fagniezia impressa</i>	**
- <i>Gabrius splendidulus</i>	chudzik kornikowiec
- <i>Geostiba circellaris</i>	ziemiec guzkowany
- <i>Gymnusa brevicollis</i>	**
- <i>Gyrophypnus atratus</i>	ryżak mrówkożer
- <i>Gyrophhaena affinis</i>	lizak jednoguzek
- <i>Gyrophhaena bihamata</i>	**
- <i>Gyrophhaena boleti</i>	lizak pospolity
- <i>Gyrophhaena congrua</i>	**
- <i>Gyrophhaena fasciata</i>	**
- <i>Gyrophhaena gentilis</i>	lizak grzybiarz
- <i>Gyrophhaena joyi</i>	**
- <i>Gyrophhaena joyioides</i>	**
- <i>Gyrophhaena minima</i>	**
- <i>Gyrophhaena poweri</i>	**
- <i>Heterothops dissimilis</i>	**

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Hygronoma dimidiata</i>	**
- <i>Ischnopoda leucopus</i>	**
- <i>Ischnosoma splendidum</i>	dziurawcowiec wczesnowiosenny
- <i>Lamprinodes saginatus</i>	**
- <i>Lathrobium brunnipes</i>	**
- <i>Lathrobium elongatum</i>	**
- <i>Lathrobium fovulum</i>	**
- <i>Lathrobium rufipenne</i>	nasiernica torfowcowa
- <i>Leptusa fumida</i>	wałecznicza długokrywka
- <i>Leptusa pulchella</i>	wałecznicza krótkokrywka
- <i>Lesteva longolytrata</i>	**
- <i>Lesteva pubescens</i>	**
- <i>Lesteva punctata</i>	**
- <i>Lithocharis nigriceps</i>	**
- <i>Lordithon exoletus</i>	**
- <i>Lordithon lunulatus</i>	grzybotocz leśny
- <i>Lordithon thoracicus</i>	grzybotocz krępy
- <i>Myllaena brevicornis</i>	**
- <i>Myllaena dubia</i>	**
- <i>Myllaena intermedia</i>	**
- <i>Myllaena minuta</i>	**
- <i>Neuraphes angulatus</i>	**
- <i>Nudobius lentus</i>	kornikojad świerkowy
- <i>Ocalea picata</i>	moczarówka ruczajanka
- <i>Ochthephilum fracticorne</i>	**
- <i>Ocypus fuscatus</i>	**
- <i>Ocyusa maura</i>	**
- <i>Ocyusa picina</i>	debrówka ściółkowa
- <i>Olophrum assimile</i>	grubasik gniady
- <i>Omaliium caesum</i>	świeżacinek ściółkowy
- <i>Ontholestes murinus</i>	szaroń muchołap
- <i>Ontholestes tesselatus</i>	szaroń pospolity
- <i>Othius angustus</i>	**
- <i>Othius punctulatus</i>	**
- <i>Othius subuliformis</i>	żezon leśny
- <i>Oxypoda alternans</i>	ostronóżka grzybiarka
- <i>Oxypoda funebris</i>	**
- <i>Oxypoda procerula</i>	**
- <i>Oxytelus fulvipes</i>	**
- <i>Oxytelus laqueatus</i>	**
- <i>Oxytelus piceus</i>	**
- <i>Pachnida nigella</i>	**
- <i>Paederus riparius</i>	żarlinek pobrzeżnik
- <i>Philonthus addendus</i>	**
- <i>Philonthus alpinus</i>	**
- <i>Philonthus carbonarius</i>	nawozak szerokogłowy
- <i>Philonthus cognatus</i>	nawozak pospolity
- <i>Philonthus concinnus</i>	**
- <i>Philonthus confinis</i>	**

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Philonthus coprophilus</i>	**
- <i>Philonthus cruentatus</i>	**
- <i>Philonthus fumarius</i>	**
- <i>Philonthus lepidus</i>	**
- <i>Philonthus marginatus</i>	**
- <i>Philonthus nigrata</i>	**
- <i>Philonthus nitidus</i>	**
- <i>Philonthus parvicornis</i>	**
- <i>Philonthus quisquiliarius</i>	**
- <i>Philonthus rubripennis</i>	**
- <i>Philonthus sanguinolentus</i>	**
- <i>Philonthus splendens</i>	**
- <i>Philonthus succicola</i>	nawozak czarnogłowy
- <i>Philonthus umbratilis</i>	**
- <i>Philonthus varians</i>	**
- <i>Phloeonomus punctipennis</i>	skryt punktowany
- <i>Phloeonomus pusillus</i>	skryt sosnowiec
- <i>Placusa atrata</i>	**
- <i>Placusa tachyporoides</i>	szczelinówka regłowa
- <i>Platystethus arenarius</i>	**
- <i>Quedius boopoides</i>	**
- <i>Quedius fuliginosus</i>	marga ściółkowa
- <i>Quedius maurorufus</i>	**
- <i>Quedius molochinus</i>	marga bagienna
- <i>Quedius plagiatus</i>	marga siatkokrywka
- <i>Quedius scitus</i>	marga nadrzewna
- <i>Quedius umbrinus</i>	marga szerokopleca
- <i>Rugilus erichsonii</i>	**
- <i>Rugilus rufipes</i>	bystrzyk ściółkowy
- <i>Rugilus similis</i>	**
- <i>Rybaxis longicornis</i>	**
- <i>Scaphisoma agaricinum</i>	**
- <i>Scaphisoma boreale</i>	**
- <i>Schistoglossa gemina</i>	**
- <i>Scopaeus laevigatus</i>	**
- <i>Scydmaenus hellwigi</i>	**
- <i>Scydmaenus rufus</i>	**
- <i>Sepedophilus testaceus</i>	**
- <i>Staphylinus caesareus</i>	kusak cezarek
- <i>Stenus bifoveolatus</i>	**
- <i>Stenus bimaculatus</i>	**
- <i>Stenus binotatus</i>	**
- <i>Stenus boops</i>	**
- <i>Stenus canaliculatus</i>	**
- <i>Stenus cicindelloides</i>	**
- <i>Stenus clavicornis</i>	myśliczek pospolity
- <i>Stenus comma</i>	**
- <i>Stenus crassus</i>	**
- <i>Stenus eumerus</i>	**

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Stenus flavipalpis</i>	**
- <i>Stenus flavipes</i>	myśliczek żółtonogi
- <i>Stenus formicetorum</i>	**
- <i>Stenus fossulatus</i>	**
- <i>Stenus fulvicornis</i>	**
- <i>Stenus incrassatus</i>	**
- <i>Stenus junco</i>	**
- <i>Stenus latifrons</i>	**
- <i>Stenus nitens</i>	**
- <i>Stenus nitidiusculus</i>	**
- <i>Stenus opticus</i>	**
- <i>Stenus pubescens</i>	**
- <i>Stenus solutus</i>	**
- <i>Stenus tarsalis</i>	myśliczek dwukoniec
- <i>Tachinus corticinus</i>	rażnik gładkokrywek
- <i>Tachinus fimetarius</i>	**
- <i>Tachinus laticollis</i>	rażnik płowobrzegi
- <i>Tachinus rufipes</i>	rażnik pospolity
- <i>Tachyporus dispar</i>	**
- <i>Tachyporus obtusus</i>	skorogonek opasany
- <i>Tachyporus transversalis</i>	**
- <i>Tasgius melanarius</i>	kąsawiec dołkowy
- <i>Tetartopeus sphagnetorum</i>	**
- <i>Tetartopeus terminatus</i>	nasiernicówka lśniącokrywka
- <i>Thinodromus arcuatus</i>	**
- <i>Tinotus morion</i>	**
- <i>Xantholinus laevigatus</i>	wydłużak mokroleśny
- <i>Xantholinus linearis</i>	wydłużak pospolity
Rodzina: Lucanidae / Jelonkowate	
- <i>Dorcus paralelepipedus</i>	ciołek matowy
- <i>Sinodendron cylindricum</i>	kostrzeń baryłkowaty
Rodzina: Geotrupidae / Gnojrzowate	
- <i>Anoplotrupes stercorosus</i>	żuk leśny
- <i>Geotrupes spiniger</i>	żuk pastwiskowy
- <i>Geotrupes stercorarius</i>	żuk gnojowy
Rodzina: Scarabaeidae / Żukowate	
- <i>Amphimallon solstitialis</i>	guniak czerwczyk
- <i>Anomala dubia</i>	listnik zmiennobarwny
- <i>Aphodius ater</i>	**
- <i>Aphodius erraticus</i>	**
- <i>Aphodius fimetarius</i>	plug pospolity
- <i>Aphodius foetens</i>	**
- <i>Aphodius fossor</i>	**
- <i>Aphodius haemorrhoidialis</i>	**
- <i>Aphodius rufipes</i>	plug rudonogi
- <i>Aphodius rufus</i>	**
- <i>Aphodius sordidus</i>	**
- <i>Aphodius sticticus</i>	**
- <i>Aphodius subterraneus</i>	**

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Cetonia aurata</i>	kruszczyca złotawka
- <i>Copris lunaris</i>	krowieńczyk księżycoróg
- <i>Hoplia graminicola</i>	**
- <i>Melolontha melolontha</i>	chrabąszcz majowy
- <i>Netocia metallica</i>	kwietnica różowka
- <i>Onthophagus gibbulus</i>	**
- <i>Oxythyrea funesta</i>	łanocha pobrzęcz
- <i>Phyllopertha horticola</i>	ogrodnica niszczylistka
- <i>Protaetia cuprea</i>	**
- <i>Trichius fasciatus</i>	orszoł prążkowany
Rodzina: Scirtidae / Wyślizgowate	
- <i>Cyphon coarctatus</i>	**
- <i>Cyphon laevipennis</i>	**
- <i>Cyphon padi</i>	**
- <i>Cyphon palustris</i>	**
- <i>Cyphon pubescens</i>	**
- <i>Cyphon variabilis</i>	**
- <i>Scirtes hemisphaericus</i>	**
- <i>Scirtes orbicularis</i>	**
Rodzina: Buprestidae / Bogatkowate	
- <i>Agrilus cuprescens</i>	**
- <i>Agrilus integerrimus</i>	**
- <i>Agrilus suvorovi</i>	**
- <i>Agrilus viridis</i>	opiętek zielony
- <i>Anthaxia quadripunctata</i>	kwietniczek czterokropek
- <i>Trachys minuta</i>	pozornik malutki
Rodzina: Byrrhidae / Otrupkowate	
- <i>Byrrhus fasciatus</i>	otrupek prążkowany
- <i>Byrrhus pilula</i>	otrupek włochaty
Rodzina: Dryopidae / Dzierożnicowate	
- <i>Dryops anglicanus</i>	**
- <i>Dryops auriculatus</i>	dzierożnica nadwodna
- <i>Dryops ernesti</i>	**
- <i>Dryops griseus</i>	**
Rodzina: Heteroceridae / Różnorożkowate	
- <i>Heterocerus fenestratus</i>	**
- <i>Heterocerus fuscus</i>	**
Rodzina: Psephenidae / ***	
- <i>Eubria palustris</i>	**
Rodzina: Elateridae / Sprężykowate	
- <i>Actenicerus sjaelandicus</i>	**
- <i>Adrastus pallens</i>	**
- <i>Agriotes lineatus</i>	osiewnik rolowiec
- <i>Agriotes sputator</i>	osiewnik skibowiec
- <i>Agrypnus murinus</i>	podrzut myszaty
- <i>Ampedus pomonae</i>	**
- <i>Ampedus pomorum</i>	**
- <i>Ampedus sanguineus</i>	sprężyk sosnowy
- <i>Athous subfuscus</i>	nieskorek żółtawy

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Cidnopus pilosus</i>	**
- <i>Dalopius marginatus</i>	drgalnik obrzeżony
- <i>Diacanthous undulatus</i>	**
- <i>Hemicrepidius hirtus</i>	**
- <i>Hemicrepidius niger</i>	nieskorek czerniec
- <i>Limonius minutus</i>	**
- <i>Melanotus villosus</i>	**
- <i>Prosternon tessellatum</i>	welniak szary
- <i>Selatosomus aeneus</i>	zaciósek kruszcowy
- <i>Sericus brunneus</i>	jedwabek brunatny
Rodzina: Cantharidae / Omomilkowate	
- <i>Cantharis decipiens</i>	**
- <i>Cantharis figurata</i>	**
- <i>Cantharis flavilabris</i>	**
- <i>Cantharis fusca</i>	omomilek szary
- <i>Cantharis lateralis</i>	**
- <i>Cantharis livida</i>	**
- <i>Cantharis nigra</i>	**
- <i>Cantharis nigricans</i>	**
- <i>Cantharis obscura</i>	**
- <i>Cantharis pallida</i>	**
- <i>Cantharis pellucida</i>	**
- <i>Cantharis rufa</i>	**
- <i>Cantharis rustica</i>	omomilek wiejski
- <i>Podabrus alpinus</i>	**
- <i>Rhagonycha fulva</i>	zmiętek żółty
- <i>Rhagonycha lignosa</i>	**
- <i>Rhagonycha nigriventris</i>	**
- <i>Rhagonycha testacea</i>	**
Rodzina: Dermestidae / Skórnikowate	
- <i>Anthrenus scrophulariae</i>	mrzyk krostowiec
- <i>Dermestes lanarius</i>	**
Rodzina: Lymexylidae / Drwionkowate	
- <i>Elateroides dermestoides</i>	**
Rodzina: Trogossitidae / Pawężnikowate	
- <i>Nemozoma elongatum</i>	**
- <i>Peltis ferruginea</i>	**
- <i>Peltis grossa</i>	**
Rodzina: Cleridae / Przekraskowate	
- <i>Thanasimus formicarius</i>	przekrasek mróweczka
- <i>Trichodes apiarius</i>	barciel pszczołowiec
Rodzina: Dasytidae / ***	
- <i>Dasytes niger</i>	**
- <i>Dasytes plumbeus</i>	**
- <i>Dasytes virens</i>	**
- <i>Dolichosoma lineare</i>	**
Rodzina: Malachiidae / Bęblikowate	
- <i>Cordylepherus viridis</i>	**
- <i>Malachius bipustulatus</i>	bęblik dwuplamek

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Rodzina: Sphindidae / ***		
	- <i>Sphindus dubius</i>	**
Rodzina: Kateretidae / ***		
	- <i>Brachypterus urticae</i>	**
	- <i>Kateretes pedicularius</i>	**
Rodzina: Nitidulidae / Łyszczynkowate		
	- <i>Afrogethes tristis</i>	**
	- <i>Astylogethes subrugosus</i>	**
	- <i>Brassicogethes aeneus</i>	słodyszek rzepakowiec
	- <i>Brassicogethes coeruleovirens</i>	**
	- <i>Brassicogethes coracinus</i>	**
	- <i>Brassicogethes czwalinai</i>	**
	- <i>Brassicogethes viridescens</i>	**
	- <i>Cychramus luteus</i>	**
	- <i>Cyllodes ater</i>	**
	- <i>Epuraea marseuli</i>	**
	- <i>Epuraea neglecta</i>	**
	- <i>Epuraea pallescens</i>	**
	- <i>Glischrochilus quadripunctatus</i>	urazek czteroplamkowy
	- <i>Lamiogethes bidens</i>	**
	- <i>Lamiogethes pedicularius</i>	**
	- <i>Meligethes denticulatus</i>	**
	- <i>Pocadius ferrugineus</i>	**
	- <i>Thymogethes lugubris</i>	**
Rodzina: Monotomidae / Obumierkowate		
	- <i>Rhizophagus aeneus</i>	**
	- <i>Rhizophagus bipustulatus</i>	obumierek dwuplamkowy
	- <i>Rhizophagus nitidulus</i>	**
Rodzina: Silvanidae / Spichrzelowate		
	- <i>Psammoecus bipunctatus</i>	**
	- <i>Uleiota planata</i>	**
Rodzina: Laemophloeidae / ***		
	- <i>Cryptolestes ferrugineus</i>	**
Rodzina: Phalacridae Pleszakowate		
	- <i>Olibrus bimaculatus</i>	**
	- <i>Olibrus corticalis</i>	**
	- <i>Olibrus flavicornis</i>	**
	- <i>Olibrus millefolii</i>	**
	- <i>Olibrus pygmaeus</i>	**
	- <i>Phalacrus caricis</i>	**
Rodzina: Cryptophagidae / Zatechlakowate		
	- <i>Atomaria lewisi</i>	**
	- <i>Cryptophagus confusus</i>	**
	- <i>Micrambe abietis</i>	**
	- <i>Telmatophilus caricis</i>	**
	- <i>Telmatophilus typhae</i>	**
Rodzina: Erotylidae / Zadrzewkowate		
	- <i>Dacne bipustulata</i>	**
	- <i>Triplax aenea</i>	oparstnik kruszcowy

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

	- <i>Tritoma subbasalis</i>	**
Rodzina: Byturidae / Kistnikowate		
	- <i>Byturus ochraceus</i>	**
	- <i>Byturus tomentosus</i>	kistnik malinowiec
Rodzina: Cerylonidae / ***		
	- <i>Cerylon ferrugineum</i>	**
	- <i>Cerylon histeroides</i>	**
Rodzina: Coccinellidae / Biedronkowate		
	- <i>Adalia bipunctata</i>	biedronka dwukropka
	- <i>Anisosticta novemdecimpunctata</i>	**
	- <i>Calvia decemguttata</i>	gielas dziesięciopłamek
	- <i>Calvia quatuordecimguttata</i>	gielas czternastopłamek
	- <i>Ceratomegilla notata</i>	biedronka pokrzywianka
	- <i>Chilocorus renipustulatus</i>	okrajka okrągłopłamek
	- <i>Coccidula rufa</i>	**
	- <i>Coccidula scutellata</i>	**
	- <i>Hyperaspis campestris</i>	podbierka przyleśna
	- <i>Stethorus pusillus</i>	skulik przędziorkowiec
	- <i>Adalia decempunctata</i>	biedronka dziesięciokropka
	- <i>Halyzia sedecimguttata</i>	**
	- <i>Coccinella quinquepunctata</i>	biedronka pięciokropka
	- <i>Coccinella septempunctata</i>	biedronka siedmiokropka
	- <i>Coccinula quatuordecimpunctata</i>	biedroneczka łąkowa
	- <i>Hippodamia tredecimpunctata</i>	czerwonka trzynastokropka
	- <i>Propylea quatuordecimpunctata</i>	biedronka wrzeciążka
	- <i>Psyllobora vigintiduopunctata</i>	biedronka mączniakówka
	- <i>Scymnus frontalis</i>	skulik łąkowiec
	- <i>Subcoccinella vigintiquatuorpunctata</i>	owelnica lucernianka
	- <i>Tythaspis sedecimpunctata</i>	**
Rodzina: Corylophidae / ***		
	- <i>Corylophus cassidoides</i>	**
	- <i>Orthoperus atomus</i>	**
	- <i>Orthoperus corticalis</i>	**
	- <i>Orthoperus rogeri</i>	**
Rodzina: Latridiidae / Wymiecinkowate		
	- <i>Cartodere constricta</i>	**
	- <i>Cartodere nodifer</i>	**
	- <i>Enicmus fungicola</i>	**
	- <i>Latridius porcatus</i>	**
	- <i>Stephostethus angusticollis</i>	**
	- <i>Corticaria elongata</i>	**
	- <i>Corticaria fagi</i>	**
	- <i>Corticarina minuta</i>	**
	- <i>Corticaria gibbosa</i>	**
	- <i>Melanophthalma curticollis</i>	**
Rodzina: Mycetophagidae / Ścierowate		
	- <i>Mycetophagus piceus</i>	**
	- <i>Typhaea stercorea</i>	**
Rodzina: Ciidae / Czerwikowate		

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

	- <i>Cis festivus</i>	**
	- <i>Cis glabratus</i>	**
	- <i>Cis micans</i>	**
	- <i>Octotemnus glabriculus</i>	**
	- <i>Sulcaxis nitidus</i>	**
Rodzina: Melandryidae / Śniadkowate		
	- <i>Abdera affinis</i>	**
	- <i>Abdera flexuosa</i>	**
	- <i>Serropalpus barbatus</i>	**
Rodzina: Aderidae / ***		
	- <i>Aderus populneus</i>	**
Rodzina: Mordellidae / Schylikowate		
	- <i>Mordella brachyura</i>	**
	- <i>Mordella holomelaena</i>	**
	- <i>Mordellistena humeralis</i>	**
	- <i>Mordellistena parvula</i>	**
	- <i>Mordellistena pseudonana</i>	**
	- <i>Mordellistena pseudoparvula</i>	**
	- <i>Mordellistena pumila</i>	**
	- <i>Mordellistena purpureonigrans</i>	**
	- <i>Mordellochroa abdominalis</i>	**
	- <i>Tomoxia becephala</i>	**
	- <i>Variimorda briantea</i>	**
	- <i>Variimorda villosa</i>	**
Rodzina: Zopheridae / Gwozdnikowate		
	- <i>Bitoma crenata</i>	**
Rodzina: Tenebrionidae / Czarnuchowate		
	- <i>Bolitophagus reticulatus</i>	**
	- <i>Corticeus suturalis</i>	**
	- <i>Crypticus quisquilius</i>	zamroczek gładki
	- <i>Lagria hirta</i>	**
	- <i>Opatrum sabulosum</i>	omrzel piaskowy
	- <i>Prionychus ater</i>	**
	- <i>Scaphidema metallicum</i>	**
	- <i>Tenebrio molitor</i>	mącznik młynarek
Rodzina: Oedemeridae / Załęszczycowate		
	- <i>Chrysanthia geniculata</i>	**
	- <i>Oedemera femorata</i>	**
	- <i>Oedemera lurida</i>	**
	- <i>Oedemera virescens</i>	**
Rodzina: Meloidae / Oleicowate		
	- <i>Lytta vesicatoria</i>	majka lekarska
	- <i>Meloe brevicollis</i>	**
	- <i>Meloe violaceus</i>	oleica fioletowa
Rodzina: Pythidae / Rozmiazgowate		
	- <i>Pytho depressus</i>	**
Rodzina: Pyrochroidae / Ogniczkowate		
	- <i>Pyrochroa coccinea</i>	ogniczek większy
	- <i>Schizotus pectinicornis</i>	**

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Rodzina: Salpingidae / ***

- *Lissodema cursor* **

Rodzina: Anthicidae / Nakwiatkowate

- *Notoxus monoceros* gliczyca jednorozec

Rodzina: Scaptiidae / ***

- *Anaspis brunnipes* **

- *Anaspis frontalis* **

- *Anaspis rufilabris* **

- *Anaspis thoracica* **

Rodzina: Cerambycidae / Kózkowate

- <i>Agapanthia villosoviridescens</i>	zgrzytnica zielonawa
- <i>Alosterna tabacicolor</i>	wiecheć płowy
- <i>Anastrangalia reyi</i>	zmorsznik północny
- <i>Anastrangalia sanguinolenta</i>	zmorsznik sosnowy
- <i>Arhopalus rusticus</i>	wykarczak sosnowy
- <i>Aromia moschata</i>	wonnica piżmówka
- <i>Callidium coriaceum</i>	zagwoździk brunatny
- <i>Callidium violaceum</i>	zagwoździk fioletowy
- <i>Dinoptera collaris</i>	rozpylak zwyczajny
- <i>Gaurotes virginea</i>	**
- <i>Grammoptera ruficornis</i>	kruszynka rdzawoczułka
- <i>Lamia textor</i>	zgrzypik twardokrywka
- <i>Leioderes kollari</i>	dereniak klonowy
- <i>Leiopus linnei</i>	**
- <i>Leiopus nebulosus</i>	capoń mglisty
- <i>Leptura aethiops</i>	zmorsznik ciemny
- <i>Leptura quadrifasciata</i>	pętlak czteropaskowy
- <i>Menesia bipunctata</i>	kozinka kruszynowa
- <i>Molorchus minor</i>	kurtek mniejszy
- <i>Monochamus galloprovincialis</i>	żerdzianka sosnówka
- <i>Monochamus sartor</i>	żerdzianka krawiec
- <i>Monochamus sutor</i>	żerdzianka szewc
- <i>Oberea pupillata</i>	dłużynka wiciokrzewowa
- <i>Oplosia cinerea</i>	popielatka lipowa
- <i>Pachyta quadrimaculata</i>	kwiatomir czteroplamy
- <i>Plagidera versicolora</i>	krępień górski
- <i>Plagionotus detritus</i>	paśnik niszczytel
- <i>Pogonocherus fasciculatus</i>	kozulka sosnówka
- <i>Pseudovadonia livida</i>	zmorsznik mały
- <i>Rhagium inquisitor</i>	rębacz pstry
- <i>Rhagium mordax</i>	rębacz szary
- <i>Rhamnusium bicolor</i>	szczyrolotek dwubarwny
- <i>Saperda carcharias</i>	rzemlik topolowiec
- <i>Saperda perforata</i>	rzemlik punktowany
- <i>Saperda populnea</i>	rzemlik osinowiec
- <i>Saperda scalaris</i>	rzemlik plamisty
- <i>Saperda similis</i>	rzemlik podobny
- <i>Stenocorus meridianus</i>	łucznic korzeniowiec
- <i>Stenurella bifasciata</i>	strangalia przepasana

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Stenurella melanura</i>	strangalia czarniawa
- <i>Stictoleptura maculicornis</i>	**
- <i>Stictoleptura rubra</i>	zmorsznik czerwony
- <i>Tetropium castaneum</i>	ściga lśniąca
- <i>Tetropium fuscum</i>	ściga matowa
- <i>Xylotrechus rusticus</i>	drzeworadek topolowy
Rodzina: Orsodacnidae / ***	
- <i>Orsodacne cerasi</i>	przemianka tarninówka
Rodzina: Chrysomelidae / Stonkowate	
- <i>Agelastica alni</i>	hurmak olchowiec
- <i>Altica aenescens</i>	**
- <i>Altica oleracea</i>	susówka rdestowa
- <i>Aphthona erichsoni</i>	**
- <i>Bromius obscurus</i>	nagryzek ciemny
- <i>Bruchidius marginalis</i>	**
- <i>Bruchus atomarius</i>	**
- <i>Cassida denticollis</i>	**
- <i>Cassida flaveola</i>	tarczyk żółtawy
- <i>Cassida murraea</i>	tarczyk omanowy
- <i>Cassida nebulosa</i>	tarczyk mgławki
- <i>Cassida pannonica</i>	**
- <i>Cassida rubiginosa</i>	tarczyk ostowy
- <i>Cassida sanguinolenta</i>	**
- <i>Cassida vibex</i>	tarczyk łopianowy
- <i>Chaetocnema aridula</i>	**
- <i>Chaetocnema hortensis</i>	**
- <i>Chaetocnema picipes</i>	**
- <i>Chrysolina graminis</i>	złotka tęczowa
- <i>Chrysolina hyperici</i>	**
- <i>Chrysolina limbata</i>	**
- <i>Chrysolina polita</i>	**
- <i>Chrysolina staphylea</i>	złotka nadwodna
- <i>Chrysolina varians</i>	złotka dziurawcówka
- <i>Chrysomela coerulans</i>	**
- <i>Chrysomela populi</i>	rynnica topolowa
- <i>Chrysomela vigintipunctata</i>	rynnica dwudziestokropkowa
- <i>Coptocephala unifasciata</i>	**
- <i>Crepidodera aurata</i>	**
- <i>Crepidodera fulvicornis</i>	**
- <i>Cryptocephalus aukreolus</i>	**
- <i>Cryptocephalus decemmaculatus</i>	**
- <i>Cryptocephalus fulvus</i>	**
- <i>Cryptocephalus hypochoeridis</i>	**
- <i>Cryptocephalus moraei</i>	zmrózka dziurawcówka
- <i>Cryptocephalus octopunctatus</i>	zmrózka ośmioplamka
- <i>Cryptocephalus sericeus</i>	zmrózka złotawa
- <i>Cryptocephalus vittatus</i>	**
- <i>Dibolia cryptocephala</i>	**
- <i>Donacia aquatica</i>	**

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Donacia cinerea</i>	rzęsielnica pałkówka
- <i>Donacia clavipes</i>	**
- <i>Donacia crassipes</i>	rzęsielnica grzybieniówka
- <i>Donacia semicuprea</i>	rzęsielnica mannówka
- <i>Donacia thalassina</i>	**
- <i>Galeruca tanaceti</i>	rozdestnica wrotyczówka
- <i>Galerucella calvariensis</i>	**
- <i>Galerucella grisescens</i>	**
- <i>Galerucella lineola</i>	szarynka wiklinówka
- <i>Galerucella nymphaeae</i>	szarynka grzybieniówka
- <i>Galerucella tenella</i>	szarynka poziomówka
- <i>Gastrophysa polygoni</i>	kałdunica rdestówka
- <i>Gastrophysa viridula</i>	kałdunica zielona
- <i>Hippuriphila modeeri</i>	**
- <i>Hypocassida subferruginea</i>	tarczyk powojowy
- <i>Labidostomis humeralis</i>	**
- <i>Labidostomis longimana</i>	**
- <i>Lema lichenis</i>	skrzypionka błękitek
- <i>Leptinotarsa decemlineata</i>	stonka ziemniaczana
- <i>Lochmaea caprea</i>	naliścica wierzbowa
- <i>Longitarsus jacobaeae</i>	**
- <i>Longitarsus luridus</i>	**
- <i>Longitarsus melanocephalus</i>	**
- <i>Longitarsus pratensis</i>	**
- <i>Longitarsus rubiginosus</i>	**
- <i>Longitarsus succineus</i>	**
- <i>Longitarsus suturellus</i>	**
- <i>Mantura chrysanthemi</i>	**
- <i>Neocrepidodera ferruginea</i>	**
- <i>Oulema gallaeciana</i>	skrzypionka błękitka
- <i>Oulema melanopus</i>	skrzypionka zbożowa
- <i>Phaedon armoraciae</i>	**
- <i>Phaedon cochleariae</i>	**
- <i>Phratora laticollis</i>	jątrewka długoczułka
- <i>Phratora vitellinae</i>	jątrewka wiklinówka
- <i>Phyllobrotica quadrimaculata</i>	liściowiertka czwórplamka
- <i>Phyllotreta atra</i>	pchełka czarna
- <i>Phyllotreta flexuosa</i>	**
- <i>Phyllotreta nemorum</i>	pchełka smużkowata
- <i>Phyllotreta vittula</i>	pchełka zbożowa
- <i>Plagioderia versicolora</i>	wprzeczek różnobarwna
- <i>Plagiosterna aenea</i>	rynnica olszowa
- <i>Plateumaris sericea</i>	blotnica kosaćcówka
- <i>Prasocuris junci</i>	**
- <i>Prasocuris marginella</i>	pomocządek jaskrowiec
- <i>Prasocuris phellandrii</i>	pomocządek jaskrowiec
- <i>Psylliodes cucullata</i>	**
- <i>Psylliodes dulcamarae</i>	**
- <i>Spermophagus calystegiae</i>	**

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Xanthogaleruca luteola</i>	**
Rodzina: Nemonychidae / Ryjoszowate	
- <i>Cimberis attelaboides</i>	**
Rodzina: Anthribidae / Kobielatkowate	
- <i>Anthribus nebulosus</i>	krótkostopek miechunowy
- <i>Platystomos albinus</i>	kobielatka korowa
- <i>Tropideres albirostris</i>	**
Rodzina: Rhynchitidae / Tutkarzowate	
- <i>Byctiscus betulae</i>	tutkarz cygarowiec
- <i>Byctiscus populi</i>	tutkarz topolowiec
- <i>Deporaus betulae</i>	tutkarz brzoźowiec
- <i>Tatianaerhynchites aequatus</i>	tutkarz lalkowiec
Rodzina: Attelabidae / Podryjowate	
- <i>Apoderus coryli</i>	oszynda leszczynowiec
- <i>Compsapoderus erythropterus</i>	**
Rodzina: Apionidae / Pędrusiowate	
- <i>Apion cruentatum</i>	**
- <i>Apion rubiginosum</i>	**
- <i>Aspidapion radiolus</i>	**
- <i>Betulapion simile</i>	**
- <i>Catapion seniculus</i>	**
- <i>Ceratapion austriacum</i>	**
- <i>Ceratapion basicorne</i>	**
- <i>Ceratapion onopordi</i>	**
- <i>Ceratapion penetrans</i>	**
- <i>Cyanapion gyllenhalii</i>	**
- <i>Cyanapion spencii</i>	**
- <i>Diplapion stolidum</i>	**
- <i>Eutrichapion ervi</i>	**
- <i>Eutrichapion viciae</i>	**
- <i>Exapion difficile</i>	**
- <i>Holotrichapion ononis</i>	**
- <i>Ischnoptera pion loti</i>	**
- <i>Ischnoptera pion virens</i>	**
- <i>Omphalapion hookerorum</i>	**
- <i>Omphalapion laevigatum</i>	**
- <i>Oxystoma cerdo</i>	**
- <i>Oxystoma cracca</i>	**
- <i>Oxystoma pomonae</i>	pędrus owocowiec
- <i>Perapion curtirostre</i>	**
- <i>Perapion marchicum</i>	**
- <i>Perapion oblongum</i>	**
- <i>Perapion violaceum</i>	**
- <i>Protapion apricans</i>	**
- <i>Protapion assimile</i>	**
- <i>Protapion dissimile</i>	**
- <i>Protapion filirostre</i>	**
- <i>Protapion fulvipes</i>	**
- <i>Protapion nigritarse</i>	**

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Protapion ononidis</i>	**
- <i>Protapion ruficrus</i>	**
- <i>Protapion trifolii</i>	**
- <i>Pseudoperapion brevirostre</i>	**
- <i>Pseudoprotapion astragali</i>	**
- <i>Pseudostenapion simum</i>	**
- <i>Squamapion atomarium</i>	**
- <i>Squamapion oblivium</i>	**
- <i>Stenopterapion meliloti</i>	**
- <i>Stenopterapion tenue</i>	**
- <i>Taeniapion urticarium</i>	**
- <i>Taphrotopium sulcifrons</i>	**
Rodzina: Nanophyidae / ***	
- <i>Nanophyes marmoratus</i>	**
Rodzina: Curculionidae / Ryjkowcowate	
- <i>Acalles camelus</i>	**
- <i>Acalyptus carpini</i>	**
- <i>Anisandrus dispar</i>	rozwiertek nieparek
- <i>Anthonomus pomorum</i>	kwiecień jabłkowiec
- <i>Anthonomus rectirostris</i>	kwiecień pestkowiec
- <i>Anthonomus rubi</i>	kwiecień malinowiec
- <i>Archarius salicivorus</i>	**
- <i>Bagous binodulus</i>	**
- <i>Bagous frit</i>	**
- <i>Bagous glabrirostris</i>	**
- <i>Bagous puncticollis</i>	**
- <i>Baris artemisiae</i>	**
- <i>Cathormiocerus aristatus</i>	**
- <i>Ceutorhynchus cochleariae</i>	chowacz rzeżuchowiec
- <i>Ceutorhynchus contractus</i>	**
- <i>Ceutorhynchus erysimi</i>	chowacz tasznikowiec
- <i>Ceutorhynchus nanus</i>	**
- <i>Ceutorhynchus obstrictus</i>	**
- <i>Ceutorhynchus typhae</i>	**
- <i>Charagmus gressorius</i>	oprzędzik łubinowy
- <i>Charagmus griseus</i>	oprzędzik szary
- <i>Chlorophanus viridis</i>	zieleniec zielonawy
- <i>Cionus hortulanus</i>	**
- <i>Cionus nigritarsis</i>	**
- <i>Cionus tuberculatus</i>	**
- <i>Cleopus solani</i>	**
- <i>Coeliodinus rubicundus</i>	**
- <i>Cyphocleonus dealbatus</i>	**
- <i>Datonychus arquatus</i>	**
- <i>Datonychus melanostictus</i>	**
- <i>Dorytomus dorsalis</i>	**
- <i>Dorytomus melanophthalmus</i>	**
- <i>Dorytomus ocallescens</i>	**
- <i>Dorytomus rufatus</i>	wierciotek wierzbiński

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Dorytomus taeniatus</i>	**
- <i>Dorytomus tortrix</i>	**
- <i>Dryocoetes autographus</i>	drzewożerek jednożerny
- <i>Ellescus bipunctatus</i>	**
- <i>Ethelcus denticulatus</i>	**
- <i>Eubrychius velutus</i>	**
- <i>Glocianus distinctus</i>	**
- <i>Grypus equiseti</i>	**
- <i>Gymnetron melanarium</i>	**
- <i>Gymnetron rostellum</i>	**
- <i>Gymnetron veronicae</i>	**
- <i>Gymnetron villosulum</i>	**
- <i>Hylastes angustatus</i>	**
- <i>Hylastes ater</i>	zakorek czarny
- <i>Hylesinus crenatus</i>	jeśniak czarny
- <i>Hylesinus varius</i>	jesionowiec pstry
- <i>Hylobius abietis</i>	szeliniak sosnowiec
- <i>Hylobius pinastri</i>	szeliniak świerkowiec
- <i>Hypera arator</i>	**
- <i>Hypera conmaculata</i>	**
- <i>Hypera diversipunctata</i>	**
- <i>Hypera miles</i>	**
- <i>Hypera nigrirostris</i>	ziołomirek ciemnopasy
- <i>Hypera postica</i>	ziołomirek lucernowy
- <i>Hypera rumicis</i>	**
- <i>Hypera viciae</i>	ziołomirek wykowy
- <i>Ips typographus</i>	kornik drukarz
- <i>Isochnus foliorum</i>	**
- <i>Larinus sturnus</i>	**
- <i>Larinus turbinatus</i>	**
- <i>Limnobaris dolorosa</i>	**
- <i>Limnobaris t-album</i>	**
- <i>Lixus iridis</i>	kolczanka kosaćcówka
- <i>Lixus tibialis</i>	**
- <i>Magdalis ruficornis</i>	**
- <i>Marmaropus besseri</i>	**
- <i>Mecinus labilis</i>	**
- <i>Mecinus pascuorum</i>	**
- <i>Mecinus pyraister</i>	**
- <i>Miarus ajugae</i>	**
- <i>Microplontus melanostigma</i>	**
- <i>Mogulones asperifoliarum</i>	**
- <i>Mogulones geographicus</i>	**
- <i>Mononychus punctumalbum</i>	jednorek kosaćcowy
- <i>Nedyus quadrimaculatus</i>	**
- <i>Notaris acridulus</i>	**
- <i>Notaris scripi</i>	**
- <i>Orchestes rusci</i>	**
- <i>Orobitis cyanea</i>	**

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Orthotomicus laricis</i>	korniczek wielozębny
- <i>Otiorhynchus ligustici</i>	opuchlak lucernowiec
- <i>Otiorhynchus ovatus</i>	opuchlak rudonóg
- <i>Otiorhynchus tristis</i>	**
- <i>Pelenomus canaliculatus</i>	**
- <i>Pelenomus commari</i>	**
- <i>Pelenomus quadricorniger</i>	**
- <i>Pelenomus waltoni</i>	**
- <i>Phyllobius arborator</i>	naliściak drzewoszek
- <i>Phyllobius argentatus</i>	naliściak srebrniak
- <i>Phyllobius glaucus</i>	naliściak truskawczak
- <i>Phyllobius maculicornis</i>	naliściak nakrzewiak
- <i>Phyllobius pomaceus</i>	naliściak pokrzywowiec
- <i>Phyllobius pyri</i>	naliściak gruszkowy
- <i>Phyllobius vespertinus</i>	**
- <i>Phyllobius virideaeris</i>	naliściak mały
- <i>Phyllobius viridicollis</i>	**
- <i>Pissodes castaneus</i>	smolik znaczony
- <i>Pissodes pini</i>	smolik sosnowiec
- <i>Pityogenes chalcographus</i>	rytownik pospolity
- <i>Pityogenes quadridens</i>	rytownik czterozębny
- <i>Pityophthorus pityographus</i>	bruzdkowiec zachodni
- <i>Polydrus mollis</i>	obryzg świerkowiec
- <i>Polydrusus cervinus</i>	**
- <i>Polydrusus picus</i>	obryzg brzoźowiec
- <i>Polydrusus tereticollis</i>	**
- <i>Polygraphus poligraphus</i>	czteroooczek świerkowiec
- <i>Pseudorchestes pratensis</i>	**
- <i>Ranunculiphilus faeculentus</i>	**
- <i>Rhamphus pulicarius</i>	**
- <i>Rhinocyllus conicus</i>	**
- <i>Rhinoncus albicinctus</i>	**
- <i>Rhinoncus bruchoides</i>	**
- <i>Rhinoncus castor</i>	**
- <i>Rhinoncus pericarpus</i>	**
- <i>Rhinusa tetra</i>	**
- <i>Rhyncolus ater</i>	**
- <i>Romualdius scaber</i>	**
- <i>Sciaphilus asperatus</i>	**
- <i>Scleropterus serratus</i>	**
- <i>Scolytus laevis</i>	ogłodek czarny
- <i>Scolytus ratzeburgii</i>	ogłodek brzoźowiec
- <i>Sibinia pellucens</i>	**
- <i>Sibinia pyrrhodactyla</i>	**
- <i>Sibinia viscariae</i>	**
- <i>Sitona ambiguus</i>	**
- <i>Sitona hispidulus</i>	oprzędzik żółtonogi
- <i>Sitona humeralis</i>	**
- <i>Sitona lineatus</i>	oprzędzik pręgowany

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Sitona longulus</i>	**
- <i>Sitona macularius</i>	oprzędzik grochowy
- <i>Sitona obsoletus</i>	**
- <i>Sitona puncticollis</i>	**
- <i>Sitona sulcifrons sulcifrons</i>	**
- <i>Sitona suturalis</i>	**
- <i>Sitona waterhousei</i>	**
- <i>Stereonychus fraxini</i>	**
- <i>Strophosoma capitatum</i>	zmiennik brudny
- <i>Strophosoma faber</i>	**
- <i>Tachyerges decoratus</i>	**
- <i>Tachyerges salicis</i>	**
- <i>Tachyerges stigma</i>	**
- <i>Tanymecus palliatus</i>	ryjosz burakowiec
- <i>Tanysphyrus lemnae</i>	**
- <i>Tapeinotus sellatus</i>	**
- <i>Tomicus minor</i>	cetyniec mniejszy
- <i>Tomicus piniperda</i>	cetyniec większy
- <i>Trachyphloeus bifoveolatus</i>	**
- <i>Trichosirocalus troglodytes</i>	**
- <i>Trypodendron lineatum</i>	drwalnik paskowany
- <i>Tychius aureolus</i>	**
- <i>Tychius crassirostris</i>	**
- <i>Tychius medicaginis</i>	**
- <i>Tychius picirostris</i>	**
- <i>Tychius pumilus</i>	**
- <i>Tychius quinquepunctatus</i>	**
- <i>Tychius schneideri</i>	**
- <i>Tychius stephensi</i>	**
- <i>Zacladus geranii</i>	**

Rząd: Diptera / Muchówki

Rodzina: Syrphidae / Bzygowate

- <i>Cheilosia carbonaria</i>	**
- <i>Cheilosia illustrata</i>	**
- <i>Eristalis nemorum</i>	**
- <i>Syrphus vitripennis</i>	**
- <i>Temnostoma bombylans</i>	**

Rodzina: Stratiomyidae / Lwinkowate

- <i>Stratiomys chameleon</i>	lwinka kameleon
- <i>Stratiomys potamida</i>	**

Rodzina: Muscidae / Muchowate

- <i>Polietes lardarius</i>	**
-----------------------------	----

Rodzina: Calliphoridae / Plujkowate

- <i>Bellardia pandia</i>	**
- <i>Bellardia stricta</i>	**
- <i>Bellardia viarum</i>	**
- <i>Bellardia vulgaris</i>	**
- <i>Calliphora loewi</i>	**
- <i>Calliphora uralensis</i>	**

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Calliphora vicina</i>	plujka pospolita
- <i>Calliphora vomitoria</i>	plujka burcząca
- <i>Cynomya mortuorum</i>	trupnica padlinówka
- <i>Lucilia bufonivora</i>	mucha ropuszanka
- <i>Lucilia caesar</i>	padlinówka cesarska
- <i>Lucilia illustris</i>	**
- <i>Lucilia sericata</i>	lucilla skórnica
- <i>Lucilia silvarum</i>	**
- <i>Melinda viridicyanea</i>	**
- <i>Onesia floralis</i>	**
- <i>Phormia regina</i>	**
- <i>Pollenia atramentaria</i>	**
- <i>Pollenia griseotomentosa</i>	**
- <i>Pollenia hungarica</i>	**
- <i>Pollenia labialis</i>	**
- <i>Pollenia pediculata</i>	**
- <i>Pollenia rudis</i>	**
- <i>Protocalliphora azureca</i>	**
- <i>Protophormia terraenovae</i>	**

Rodzina: Tachinidae / Rączycowate

- <i>Actia lamia</i>	**
- <i>Actia pilipennis</i>	**
- <i>Atrycia tripoda</i>	**
- <i>Blondelia nigripes</i>	**
- <i>Campylocheta inepta</i>	**
- <i>Cistogaster globosa</i>	**
- <i>Ctylomyia continua</i>	**
- <i>Demoticus plebejus</i>	**
- <i>Dexia rustica</i>	**
- <i>Dinera ferina</i>	**
- <i>Dinera grisescens</i>	**
- <i>Drino lota</i>	**
- <i>Drino vicina</i>	**
- <i>Ectophasia crassipennis</i>	**
- <i>Ectophasia oblonga</i>	**
- <i>Epicampocera succincta</i>	**
- <i>Eriothrix rufomaculata</i>	**
- <i>Erycia festinans</i>	**
- <i>Estheria petiolata</i>	**
- <i>Estheria picta</i>	**
- <i>Eurithia anthophila</i>	**
- <i>Eurithia connivens</i>	**
- <i>Eurithia consorbina</i>	**
- <i>Exorista larvarum</i>	rączycyca larwalka
- <i>Exorista rustica</i>	**
- <i>Germaria ruficeps</i>	**
- <i>Gonia capitata</i>	**
- <i>Heubneria affinis</i>	**
- <i>Istochaeta longicornis</i>	**

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Lecanpia bicincta</i>	**
- <i>Ligeria angusticornis</i>	**
- <i>Lophosia fasciata</i>	**
- <i>Lydella stabulans</i>	**
- <i>Macquartia tenebricosa</i>	**
- <i>Masicera sphingivora</i>	**
- <i>Masicera sylvatica</i>	**
- <i>Meigenia uncinata</i>	**
- <i>Nowickia ferox</i>	**
- <i>Pales pavidus</i>	**
- <i>Peribaea tibialis</i>	**
- <i>Peteina erinaceus</i>	**
- <i>Phasia obesa</i>	**
- <i>Phasia pusilla</i>	**
- <i>Phryxe vulgaris</i>	**
- <i>Platymya fimbriata</i>	**
- <i>Prosenia siberita</i>	**
- <i>Solieria pacifica</i>	**
- <i>Sturmia bella</i>	**
- <i>Tachina magnicornis</i>	**
- <i>Thelaira nigripes</i>	**
- <i>Thelaira solivaga</i>	**
- <i>Thelymorpha marmorata</i>	**
- <i>Voria ruralis</i>	**
- <i>Zeuxia cinerea</i>	**
Rodzina: Conopidae / Wyślepkowate	
- <i>Conops flavipes</i>	**
Rząd: Hymenoptera / Blonkoskrzydłe	
Rodzina: Siricidae / Trzpiennikowate	
- <i>Urocerus gigas</i>	**
Rodzina: Chalcididae / Bleskotkowate	
- <i>Chalcis sispes</i>	**
Rodzina: Chrysididae / Złotolitkowate	
- <i>Chrysis ignita</i>	złotolitka ognista
Rodzina: Vespidae / Osowate	
- <i>Ancistrocerus claripennis</i>	**
- <i>Ancistrocerus trifasciatus</i>	**
- <i>Dolichovespula adulterina</i>	**
- <i>Dolichovespula saxonica</i>	osa saksońska
- <i>Dolichovespula sylvestris</i>	osa leśna
- <i>Eudynerus quadrifasciatus</i>	**
- <i>Eumenus coronatus</i>	**
- <i>Eumenus papillarius</i>	**
- <i>Gymnomerus laevipes</i>	**
- <i>Odynerus spinipes</i>	**
- <i>Symmorphus bifasciatus</i>	**
- <i>Symmorphus crassicornis</i>	**
- <i>Symmorphus debilitatus</i>	**
- <i>Symmorphus murarius</i>	**

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

	- <i>Vespula vulgaris</i>	osa pospolita
Rodzina: Pompilidae / Nastecznikowate		
	- <i>Anoplius concinnus</i>	**
	- <i>Anoplius infuscatus</i>	**
	- <i>Anoplius nigerrimus</i>	**
	- <i>Arachnospila minutula</i>	**
	- <i>Auplopus albifrons</i>	**
	- <i>Auplopus carbonarius</i>	**
	- <i>Caliadurgus fasciatellus</i>	**
	- <i>Priocnemis parvula</i>	**
Rodzina: Formicidae / Mrówkowate		
	- <i>Formica cunicularia</i>	pierwomrówka ziemna
	- <i>Formica fusca</i>	pierwomrówka łagodna
	- <i>Formica pratensis</i>	mrówka czarniawka
	- <i>Lasius alienus</i>	hurtnica podobna
	- <i>Lasius platythorax</i>	**
	- <i>Myrmica gallieni</i>	**
	- <i>Myrmica rubra</i>	wścieklica zwyczajna
	- <i>Myrmica ruginodis</i>	wścieklica podobna
	- <i>Tetramorium caespitum</i>	murawka darniowa
Rodzina: Sphecidae / Grzebaczowate		
	- <i>Estemnius lapidarius</i>	**
	- <i>Gorytes quinquecinctus</i>	**
Rodzina: Apidae / Pszczołowate		
	- <i>Bombus terrestris</i>	trzmiel ziemny
Rząd: Trichoptera / Chruściki		
Rodzina: Philopotamidae / ***		
	- <i>Wormaldia subnigra</i>	**
Rodzina: Psychomyiidae / Upiorkowate		
	- <i>Lype phaeopa</i>	**
	- <i>Psychomyia pusilla</i>	**
	- <i>Tinodes waeneri</i>	**
Rodzina: Ecnomidae / ***		
	- <i>Ecnomus tenellus</i>	**
Rodzina: Polycentropodidae / ***		
	- <i>Cyrnus crenaticornis</i>	**
	- <i>Cyrnus flavidus</i>	**
	- <i>Cyrnus insolutus</i>	**
	- <i>Holocentropus picicornis</i>	**
	- <i>Neureclipsis bimaculata</i>	**
	- <i>Plectrocnemia conspersa</i>	**
	- <i>Polycentropus flavomaculatus</i>	**
Rodzina: Hydropsychidae / Wodosówkowate		
	- <i>Cheumatopsyche lepida</i>	**
	- <i>Hydropsyche angustipennis</i>	**
	- <i>Hydropsyche instabilis</i>	**
	- <i>Hydropsyche saxonica</i>	**
Rodzina: Rhyacophilidae / ***		
	- <i>Rhyacophila fasciata</i>	**

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

	- <i>Rhyacophila nubila</i>	**
Rodzina: Hydroptilidae / Wodolotkowate		
	- <i>Agraylea multipunctata</i>	**
	- <i>Agraylea sexmaculata</i>	**
	- <i>Hydroptila sparsa</i>	**
	- <i>Hydroptila tineoides</i>	**
	- <i>Ithytrichia lamellaris</i>	**
	- <i>Orthotrichia costalis</i>	**
	- <i>Orthotrichia tragetti</i>	**
	- <i>Oxyethira flavicornis</i>	**
	- <i>Oxyethira tristella</i>	**
Rodzina: Phryganeidae / Chruścikowate		
	- <i>Agrypnia pagetana</i>	**
	- <i>Agrypnia picta</i>	**
	- <i>Agrypnia varia</i>	**
	- <i>Oligotricha striata</i>	**
	- <i>Phryganea bipunctata</i>	**
	- <i>Phryganea grandis</i>	**
Rodzina: Lepidostomatidae / ***		
	- <i>Crunoecia irrorata</i>	krynicznia wilgotka
	- <i>Lepidostoma hirtum</i>	**
Rodzina: Limnephilidae / ***		
	- <i>Anabolia brevipennis</i>	**
	- <i>Chaetopteryx villosa</i>	szczeciowłos
	- <i>Glyphotaelius pellucidus</i>	**
	- <i>Halesus digitatus</i>	**
	- <i>Halesus radiatus</i>	**
	- <i>Halesus tessellatus</i>	**
	- <i>Ironoquia dubia</i>	**
	- <i>Limnephilus affinis</i>	**
	- <i>Limnephilus auricula</i>	**
	- <i>Limnephilus binotatus</i>	**
	- <i>Limnephilus decipiens</i>	**
	- <i>Limnephilus extricatus</i>	**
	- <i>Limnephilus flavicornis</i>	**
	- <i>Limnephilus hirsutus</i>	**
	- <i>Limnephilus lunatus</i>	**
	- <i>Limnephilus marmoratus</i>	**
	- <i>Limnephilus nigriceps</i>	**
	- <i>Limnephilus politus</i>	**
	- <i>Limnephilus rhombicus</i>	**
	- <i>Limnephilus stigma</i>	**
	- <i>Limnephilus vittatus</i>	**
	- <i>Nemotaulius punctatolineatus</i>	**
	- <i>Potamophylax cingulatus</i>	**
	- <i>Potamophylax latipennis</i>	**
	- <i>Stenophylax lateralis</i>	**
Rodzina: Goeridae / Rozpostrzycowate		
	- <i>Goera pilosa</i>	**

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Rodzina: Molannidae / ***

- *Molanna angustata* **
- *Molannodes tinctus* **

Rodzina: Leptoceridae / ***

- *Athripsodes albifrons* **
- *Athripsodes aterrimus* **
- *Athripsodes cinereus* **
- *Ceraclea albimaculata* **
- *Ceraclea alboguttata* **
- *Ceraclea dissimilis* **
- *Ceraclea nigranervosa* **
- *Erotesis baltica* erotyka bałtycka
- *Leptocerus tineiformis* **
- *Mystacides azurea* **
- *Mystacides longicornis* **
- *Mystacides nigra* **
- *Oecetis furva* **
- *Oecetis lacustris* **
- *Oecetis ochracea* **
- *Oecetis testacea* **
- *Triaenodes bicolor* **
- *Triaenodes detruncatus* **
- *Triaenodes simulans* **
- *Triaenodes unanims* **

Rodzina: Sericostomatidae / ***

- *Notidobia ciliaris* **
- *Sericostoma personatum* łyżak

Rząd: Lepidoptera / Motyle

Rodzina: Micropterigidae / Skrzydlinkowate

- *Micropterix aruncella* **

Rodzina: Hepialidae / Niesobkowate

- *Hepialus humuli* krótkowąż chmielowiec
- *Phymatopus hecta* krótkowąż paprotnik

Rodzina: Adelidae / Wąsikowate

- *Nematopogon metaxella* **
- *Nemophora metallica* wąsateczka łśniaczek
- *Nemophora degeerella* wąsateczka zawilczaneczka

Rodzina: Blastobasidae / ***

- *Hypatopa binotella* **

Rodzina: Choreutidae / ***

- *Anthophila fabriciana* wznosik Fabrycjusza

Rodzina: Coleophoridae / Pochwikowate

- *Coleophora gallipennella* **
- *Coleophora limosipennella* **
- *Coleophora mayrella* **

Rodzina: Cossidae / Trociniarkowate

- *Cossus cossus* trociniarka czerwica
- *Zeuzera pyrina* torzyśniad kasztanówka

Rodzina: Crambidae / Wachlarzykowate

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Acentria ephemerella</i>	bezkolczy śnieżyczek
- <i>Anania coronata</i>	przezierka hebdzianka
- <i>Anania hortulata</i>	przezierka pokrzywianka
- <i>Anania lancealis</i>	**
- <i>Anania stachydalis</i>	**
- <i>Cataclysta lemnata</i>	**
- <i>Catoptria falsella</i>	**
- <i>Catoptria verella</i>	**
- <i>Chrysoteuchia culmella</i>	**
- <i>Crambus lathoniellus</i>	**
- <i>Cynaeda dentalis</i>	**
- <i>Dipleurina lacustrata</i>	**
- <i>Elophila nymphaeata</i>	nimfa świtezianka
- <i>Epascestria pustulalis</i>	**
- <i>Evergestis aenealis</i>	**
- <i>Evergestis forficalis</i>	**
- <i>Evergestis pallidata</i>	**
- <i>Loxostege turbidalis</i>	**
- <i>Mecyna flavalis</i>	**
- <i>Microstega pandalis</i>	**
- <i>Nascia ciliaris</i>	**
- <i>Nymphula stagnata</i>	**
- <i>Opsibotys fuscalis</i>	**
- <i>Ostrinia nubilalis</i>	omacnica prosowianka
- <i>Ostrinia palustralis</i>	**
- <i>Parapoynx stratiotata</i>	**
- <i>Platytes cerusella</i>	**
- <i>Pleuroptya ruralis</i>	boczanka brązowianka
- <i>Pyrausta aerealis</i>	**
- <i>Pyrausta cespitalis</i>	**
- <i>Pyrausta nigrata</i>	**
- <i>Pyrausta purpuralis</i>	**
- <i>Scoparia ambigualis</i>	**
- <i>Scoparia ancipitella</i>	**
- <i>Scoparia arundinata</i>	**
- <i>Scoparia basistrigalis</i>	**
- <i>Udea lutealis</i>	**
- <i>Udea olivalis</i>	**
- <i>Udea prunalis</i>	**
Rodzina: Douglasiidae / ***	
- <i>Tinagma ocnerosomella</i>	**
Rodzina: Drepanidae / Wycinkowate	
- <i>Drepana curvatula</i>	wycinka zakrzywica
- <i>Drepana falcataria</i>	wycinka sierpianka
- <i>Habrosyne pyritoides</i>	pluszówka agatka
- <i>Ochropacha duplaris</i>	falica dwojnica
- <i>Tethea ocularis</i>	falica oczenica
- <i>Tethea or</i>	falica or
- <i>Tetheella fluctuosa</i>	falica zmiennica

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

	- <i>Thyatira batis</i>	plamówka malinówka
	- <i>Watsonalla binaria</i>	wycinka dwojaczka
Rodzina: Elachistidae / ***		
	- <i>Elachista luticomella</i>	**
	- <i>Elachista cerusella</i>	**
	- <i>Exaeretia allisella</i>	**
Rodzina: Epermeniidae / ***		
	- <i>Phaulernis dentella</i>	**
Rodzina: Erebidae / Mrocznicowate		
	- <i>Arctia caja</i>	niedźwiedziówka kaja
	- <i>Arctornis l-nigrum</i>	brudnica czarna
	- <i>Atolmis rubricollis</i>	powrózka rudoszyjka
	- <i>Callimorpha dominula</i>	krasopani poziomówka
	- <i>Callistege mi</i>	wygłoba szczawiówka
	- <i>Catocala fulminea</i>	wstęgówka śliwica
	- <i>Cybosia mesomella</i>	łada dwukropka
	- <i>Eilema complana</i>	fałdówka porostówka
	- <i>Eilema depressa</i>	fałdówka płaszczynka
	- <i>Eilema griseola</i>	fałdówka szarynka
	- <i>Euclidia glyphica</i>	wygłoba koniczynówka
	- <i>Euproctis similis</i>	kuprówka złotnica
	- <i>Herminia tarsicrinalis</i>	**
	- <i>Herminia tarsipennalis</i>	**
	- <i>Hypena proboscidalis</i>	rozszczepka śnicianka
	- <i>Hypenodes humidalis</i>	**
	- <i>Hyphantria cunea</i>	oprzędnica jesienna
	- <i>Laspeyria flexula</i>	**
	- <i>Leucoma salicis</i>	białka wierzbówka
	- <i>Lithosia quadra</i>	powrózka dwuplamka
	- <i>Lygephila pastinum</i>	obtocznica pasterka
	- <i>Macrochilo cribrumalis</i>	**
	- <i>Miltochrista miniata</i>	łada różowica
	- <i>Orgyia antiqua</i>	znamionówka starka
	- <i>Parascotia fuliginaria</i>	**
	- <i>Pelosia muscerda</i>	fałdówka mokrzyca
	- <i>Phragmatobia fuliginosa</i>	sadzawka rumienica
	- <i>Phytometra viridaria</i>	**
	- <i>Polypogon tentacularia</i>	**
	- <i>Rivula sericealis</i>	**
	- <i>Spilosoma lubricipeda</i>	szewnica miętówka
	- <i>Spilosoma lutea</i>	szewnica bżówka
	- <i>Spilosoma urticae</i>	szewnica pokrzywnica
	- <i>Thumatha senex</i>	przejrzynka malutka
	- <i>Trisateles emortualis</i>	**
	- <i>Tyria jacobaeae</i>	proporzycza marzymłódka
Rodzina: Ethmiidae / ***		
	- <i>Ethmia terminella</i>	**
Rodzina: Gelechiidae / Skośnikowate		
	- <i>Acompsia cinerella</i>	**

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Aristotelia subdecurtella</i>	**
- <i>Brachmia dimidiella</i>	**
- <i>Gelechia muscosella</i>	**
- <i>Isophrictis anthemidella</i>	**
- <i>Metzneria paucipuntella</i>	**
- <i>Sophronia humerella</i>	**
- <i>Teleoides alburnella</i>	**

Rodzina: Geometridae / Miernikowcowate

- <i>Abraxas grossulariata</i>	plamiec agreściak
- <i>Abraxas sylvata</i>	plamiec leśniak
- <i>Alcis repandata</i>	przyłeppek nagrabelek
- <i>Angerona prunaria</i>	rączyk leszczyniak
- <i>Anticollix sparsata</i>	koliks tojeściowiec
- <i>Arichanna melanaria</i>	przyłeppek moczarek
- <i>Baptria tibiale</i>	baptria zakonnica
- <i>Biston betularia</i>	krępak nabrzozak
- <i>Cabera exanthemata</i>	ciemnokres brzozowiec
- <i>Cabera pusaria</i>	ciemnokres wierzbowiec
- <i>Camptogramma bilineata</i>	paśnik goździeniak
- <i>Carsia sororiata</i>	niekroczył bągniczak
- <i>Catarhoe cuculata</i>	paśnik kukułczak
- <i>Catocala nupta</i>	wstęgówka pąsówka
- <i>Cepphis advenaria</i>	cefis borówczak
- <i>Chiasmia clathrata</i>	witalnik naostrzak
- <i>Chloroclysta truncata</i>	paśnik obcinek
- <i>Chloroclystis v-ata</i>	grotniczek koroniec
- <i>Colostygia pectinataria</i>	paśnik zieleniak
- <i>Comibaena bajularia</i>	miernik plamiak
- <i>Cosmorhoe ocellata</i>	paśnik dwuziernik
- <i>Cyclophora pendularia</i>	świerzbik wahadlik
- <i>Deileptenia ribeata</i>	przyłeppek świerczyniak
- <i>Ecliptopera capitata</i>	paśnik narudziak
- <i>Eilema lutarella</i>	fałdówka glinawica
- <i>Eilema pygmaeola</i>	fałdówka blednica
- <i>Epirrhoe alternata</i>	paśnik zmiennik
- <i>Euchoeca nebulata</i>	eucheka chmurka
- <i>Eulithis mellinata</i>	nacinek żółcieniak
- <i>Eulithis pyropata</i>	nacinek zorzyniak
- <i>Eupithecia abietaria</i>	grotnik świerkowiak
- <i>Eupithecia absinthiata</i>	grotnik piołuniak
- <i>Eupithecia assimilata</i>	grotnik porzeczkowiak
- <i>Eupithecia exigua</i>	grotnik kwasiczak
- <i>Eupithecia millefoliata</i>	grotnik krwawniczak
- <i>Eupithecia pimpinellata</i>	grotnik biedrzeńczak
- <i>Eupithecia plumbeolata</i>	grotnik ołowniczak
- <i>Eupithecia simpliciatata</i>	grotnik komosiak
- <i>Eupithecia succenturiata</i>	grotnik byliczak
- <i>Eupithecia tripunctaria</i>	grotnik trzykropek
- <i>Eupithecia valerianata</i>	grotnik kozłowiak

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Eupithecia venosata</i>	grotnik szczeblikowiak
- <i>Eupithecia virgaureata</i>	grotnik nawłociak
- <i>Eustroma reticulata</i>	paśnik żyłkowiak
- <i>Gagitodes sagittata</i>	peryzoma strzałka
- <i>Gandaritis pyraliata</i>	nacinek wypłowiak
- <i>Geometra papilionaria</i>	miernik zieleniak
- <i>Gygrochroa syringaria</i>	**
- <i>Hemithea aestivaria</i>	miernik kreskowiak
- <i>Hydrelia flammeolaria</i>	hydrelia żółtokreska
- <i>Hydrelia sylvata</i>	hydrelia leśna
- <i>Hydria undulata</i>	paśnik faliniec
- <i>Hydriomena impluviata</i>	paśnik olszyniak
- <i>Hylaea fasciaria</i>	ostrolot kreskowiak
- <i>Hypomecis roboraria</i>	przyłeppek nadębek
- <i>Idaea aversata</i>	krocznik odwrotnik
- <i>Idaea biselata</i>	krocznik ogrodowiak
- <i>Idaea dimidiata</i>	krocznik połowiczak
- <i>Idaea muricata</i>	krocznik zorzak
- <i>Idaea serpentata</i>	krocznik wężowiak
- <i>Lampropteryx otregiata</i>	paśnik podrzędek
- <i>Ligdia adustata</i>	plamiec trzmieliniak
- <i>Lomaspilis marginata</i>	plamiec nabuczak
- <i>Lomaspilis opis</i>	plamiec nabrzoziak
- <i>Lomographa bimaculata</i>	ciemnokres dwupłamek
- <i>Lomographa temerata</i>	ciemnokres czeremszak
- <i>Macaria alternata</i>	witalnik zmiennik
- <i>Macaria liturata</i>	witalnik sosnowiak
- <i>Macaria notata</i>	witalnik dębiak
- <i>Macaria wauaria</i>	witalnik porzeczkowiak
- <i>Mesoleuca albicillata</i>	paśnik maliniak
- <i>Odezia atrata</i>	biesek murzynek
- <i>Opisthograptis luteolata</i>	mokosz cierniowiak
- <i>Orthonama vittata</i>	paśnik drewniak
- <i>Ourapteryx sambucaria</i>	bodzieniec bzowiak
- <i>Pareulype berberata</i>	paśnik berberysek
- <i>Pasiphila rectangulata</i>	grotniczek owocowiec
- <i>Peribatodes rhomboidaria</i>	przyłeppek kruszyniak
- <i>Perizoma albulata</i>	peryzoma białawka
- <i>Perizoma alchemillata</i>	peryzoma przywrotnica
- <i>Perizoma flavofasciata</i>	peryzoma żółtopaska
- <i>Philereme transversata</i>	paśnik poprzecznik
- <i>Philereme vetulata</i>	paśnik kłębiniec
- <i>Plagodis dolabraria</i>	nakreślik dębowiec
- <i>Pterapherapteryx sexalata</i>	platynka wierzbówka
- <i>Scopula corrivalaria</i>	wątlak bagniczak
- <i>Scopula immorata</i>	wątlak nawrzosak
- <i>Scopula immutata</i>	wątlak niezmiennik
- <i>Scopula nigropunctata</i>	wątlak czarnokropek
- <i>Scopula ornata</i>	wątlak nadobny

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Siona lineata</i>	dyblik liniaczek
- <i>Siona lineata</i>	witalnik zatoczek
- <i>Thera obeliscata</i>	paśnik sosnowiec
- <i>Thetidia smaragdaria</i>	miernik szmaragdziak
- <i>Venusia blomeri</i>	dyskotka wiązówka
- <i>Xanthorhoe biriviata</i>	paśnik dwurzeczek
- <i>Xanthorhoe designata</i>	paśnik znacznik
- <i>Xanthorhoe montanata</i>	paśnik nagórek
- <i>Xanthorhoe quadrifasiata</i>	paśnik czteropasek
Rodzina: Gracillariidae / Kibitnikowate	
- <i>Caloptilia stigmatodactyla</i>	**
- <i>Calybites phasianipennella</i>	**
- <i>Euspilapteryx auroguttella</i>	**
Rodzina: Glyphipterigidae / ***	
- <i>Glyphipterix thrasonella</i>	**
Rodzina: Hesperidae / Powszelatkowate	
- <i>Heteropterus morpheus</i>	rojnik morfeusz
- <i>Ochlodes sylvanus</i>	karłatek kniejnik
- <i>Pyrgus alveus</i>	powszelatek alweus
- <i>Thymelicus lineola</i>	karłatek ryska
- <i>Thymelicus sylvestris</i>	karłatek leśny
Rodzina: Lasiocampidae / Barczatkowate	
- <i>Dendrolimus pini</i>	barczatka sosnówka
- <i>Euthrix potatoria</i>	barczatka napójka
- <i>Gastropacha quercifolia</i>	barczatka dębplistna
- <i>Malacosoma neustria</i>	barczatka pierścieniówka
- <i>Odonestis pruni</i>	barczatka śliwienica
Rodzina: Limacodidae / Pomrowicowate	
- <i>Apoda limacodes</i>	ślimakówka pomrowik
Rodzina: Lycaenidae / Modraszkwate	
- <i>Aricia eumedon</i>	modraszek eumedon
- <i>Celastrina argiolus</i>	modraszek wieszczek
- <i>Cupido argiades</i>	modraszek argiades
- <i>Cupido minimus</i>	modraszek malczyk
- <i>Cyaniris semiargus</i>	modraszek semiargus
- <i>Lycaena alciphron</i>	czerwończyk zamgleniec
- <i>Lycaena dispar</i>	czerwończyk nieparek
- <i>Lycaena hippothoe</i>	czerwończyk płomieniec
- <i>Lycaena phlaeas</i>	czerwończyk żarek
- <i>Lycaena tityrus</i>	czerwończyk uroczek
- <i>Lycaena virgaureae</i>	czerwończyk dukacik
- <i>Polyommatus amandus</i>	modraszek amandus
- <i>Polyommatus icarus</i>	modraszek ikar
- <i>Satyrrium w-album</i>	ogończyk wiązowiec
- <i>Thecla betulae</i>	pazik brzoźowiec
Rodzina: Momphidae / Drązelowate	
- <i>Mompha ochraceella</i>	**
- <i>Mompha raschkiella</i>	**
Rodzina: Nepticulidae / Pasynkowate	

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Enteucha acetosae</i>	**
Rodzina: Noctuidae / Sówkowate	
- <i>Abrostola tripartita</i>	**
- <i>Abrostola triplasia</i>	zgrzeblica trojaczka
- <i>Acontia trabealis</i>	polnica szachowniczka
- <i>Acronicta cuspis</i>	wieczernica szypówka
- <i>Acronicta leporina</i>	wieczernica królicza
- <i>Acronicta rumicis</i>	wieczernica szczawiówka
- <i>Acronicta strigosa</i>	wieczernica głogówka
- <i>Actinotia polyodon</i>	**
- <i>Agrotis clavis</i>	**
- <i>Agrotis exclamationis</i>	rolnica czopówka
- <i>Agrotis segetum</i>	rolnica zbożówka
- <i>Amphipoea fucosa</i>	**
- <i>Amphipoea oculatea</i>	**
- <i>Amphipyra perflua</i>	opłonka przepływica
- <i>Amphipyra tragopoginis</i>	opłonka kozibródka
- <i>Anaplectoides prasina</i>	rolnica chwastówka
- <i>Apamea lateritia</i>	**
- <i>Apamea lithoxyloae</i>	**
- <i>Apamea monoglypha</i>	**
- <i>Apamea obscura</i>	**
- <i>Apamea scolopacina</i>	**
- <i>Apamea sordens</i>	sówka pszenicówka
- <i>Apamea sublustris</i>	**
- <i>Apterogenum ypsilon</i>	**
- <i>Arenostola phragmitidis</i>	**
- <i>Autographa bractea</i>	**
- <i>Autographa buraetica</i>	**
- <i>Autographa gamma</i>	błyszczka jarzynówka
- <i>Autographa jota</i>	**
- <i>Autographa pulchrina</i>	**
- <i>Axylia putris</i>	rolnica zbutewka
- <i>Brachylomia viminalis</i>	**
- <i>Callopietria juvenina</i>	**
- <i>Ceramia pisi</i>	piętnówka grochówka
- <i>Cerapteryx graminis</i>	kosciczka łąkowa
- <i>Charanyca ferruginea</i>	**
- <i>Charanyca trigrammica</i>	**
- <i>Chilodes maritima</i>	**
- <i>Conisania luteago</i>	**
- <i>Cosmia pyralina</i>	**
- <i>Craniophora ligustri</i>	**
- <i>Cucullia artemisiae</i>	kapturnica byliczanka
- <i>Cucullia asteris</i>	kapturnica nawłociówka
- <i>Cucullia fraudatrix</i>	kapturnica omamica
- <i>Cucullia umbratica</i>	kapturnica mleczówka
- <i>Cucullia verbasci</i>	kapturnica dziewannówka
- <i>Deltote bankiana</i>	**

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Deltote pygarga</i>	**
- <i>Deltote uncula</i>	**
- <i>Diachrysia chrysitis</i>	błyszczka spizówka
- <i>Diarsia brunnea</i>	**
- <i>Diarsia florida</i>	**
- <i>Diarsia rubi</i>	**
- <i>Dypterygia scabriuscula</i>	napleczka szczawnica
- <i>Enargia paleacea</i>	**
- <i>Eucarta virgo</i>	**
- <i>Euplexia lucipara</i>	brzaskówka ogorzałka
- <i>Globia sparganii</i>	**
- <i>Graphiphora augur</i>	rolnica wróżebnica
- <i>Hada nana</i>	**
- <i>Hadena bicruris</i>	**
- <i>Hadena compta</i>	**
- <i>Hadena confusa</i>	**
- <i>Hadena perplexa</i>	**
- <i>Helotropha leucostigma</i>	**
- <i>Hoplodrina blanda</i>	**
- <i>Hoplodrina octogenaria</i>	**
- <i>Hydraecia micacea</i>	**
- <i>Hyssia cavernosa</i>	**
- <i>Ipimorpha retusa</i>	**
- <i>Ipimorpha subtusa</i>	**
- <i>Lacanobia oleracea</i>	piętnówka brukiewka
- <i>Lacanobia splendens</i>	**
- <i>Lacanobia thalassina</i>	piętnówka lśnica
- <i>Lamprotes c-aureum</i>	**
- <i>Laterologia ophiogramma</i>	**
- <i>Leucania comma</i>	**
- <i>Leucania obsoleta</i>	**
- <i>Macdunnoughia confusa</i>	błyszczka kropłówka
- <i>Mamestra brassicae</i>	piętnówka kapustnica
- <i>Melanchra persicariae</i>	piętnówka rdestówka
- <i>Melicleptria dipsacea</i>	**
- <i>Mesoligia furuncula</i>	**
- <i>Moma alpium</i>	pyszałek orion
- <i>Mythimna albipuncta</i>	piętnówka białokropka
- <i>Mythimna conigera</i>	piętnówka mokradlica
- <i>Mythimna ferrago</i>	**
- <i>Mythimna impura</i>	**
- <i>Mythimna pallens</i>	mokradlica
- <i>Mythimna pudorina</i>	**
- <i>Mythimna straminea</i>	**
- <i>Mythimna turca</i>	mokradlica miedzianka
- <i>Noctua fimbriata</i>	rolnica aksamitka
- <i>Noctua interposita</i>	**
- <i>Noctua pronuba</i>	rolnica tasiemka
- <i>Ochropleura plecta</i>	rolnica boćwinówka

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Oligia fasciuncula</i>	**
- <i>Oligia latruncula</i>	**
- <i>Oligia strigilis</i>	**
- <i>Oligia versicolor</i>	**
- <i>Panthea coenobita</i>	światowidka samotnica
- <i>Photedes fluxa</i>	**
- <i>Photedes minima</i>	**
- <i>Plusia festucae</i>	złocica kostrzewica
- <i>Plusia putnami</i>	**
- <i>Polia nebulosa</i>	piętnówka chmurówka
- <i>Pseudeustrotia candidula</i>	**
- <i>Pyrrhia umbra</i>	ceglica wilżynówka
- <i>Rhyacia simulans</i>	**
- <i>Sideridis reticulata</i>	**
- <i>Sideridis rivularis</i>	piętnówka goździkówka
- <i>Simyra albovenosa</i>	włócznica białozyłka
- <i>Simyra nervosa</i>	**
- <i>Subacronicta megacephala</i>	wieczernica topolówka
- <i>Syngrapha interrogationis</i>	**
- <i>Trachea atriplicis</i>	agatówka łobodnica
- <i>Xestia baja</i>	rolnica nikleca
- <i>Xestia c-nigrum</i>	rolnica panewka
- <i>Xestia ditrapezium</i>	**
- <i>Xestia triangulum</i>	rolnica trójkątówka
- <i>Xylena exsoleta</i>	kapturnica trzaska
Rodzina: Nolidae / ***	
- <i>Earias clorana</i>	zielonka niekreślanka
- <i>Nola cucullatella</i>	**
- <i>Pseudoips prasinana</i>	zielonka ukośnica
Rodzina: Notodontidae / Garbatkowate	
- <i>Cerura erminea</i>	widłogonka gronostajka
- <i>Clostera pigra</i>	wzjęzka spalica
- <i>Furcula bicuspis</i>	widłogonka dwurożka
- <i>Furcula bifida</i>	widłogonka dwojaczka
- <i>Furcula furcula</i>	widłogonka widlica
- <i>Gluphisia crenata</i>	garbatka karbica
- <i>Leucodonta bicoloria</i>	białożąbka dwubarwica
- <i>Notodonta dromedarius</i>	garbatka dromaderka
- <i>Notodonta torva</i>	garbatka pomianówka
- <i>Notodonta tritophus</i>	garbatka miesięcznica
- <i>Notodonta ziczac</i>	garbatka zygzakówka
- <i>Phalera bucephala</i>	narożnica zbrojówka
- <i>Pheosia gnoma</i>	garbatka brzożówka
- <i>Pheosia tremula</i>	garbatka osinówka
- <i>Pterostoma palpina</i>	dzióbica głaszczkówka
- <i>Ptilodon capucina</i>	wiechetka wielbłądka
- <i>Stauropus fagi</i>	potwora buczynówka
Rodzina: Nymphalidae / Rusałkowate	
- <i>Aglais io</i>	rusałka pawik

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Aglais urticae</i>	rusałka pokrzywnik
- <i>Apatura ilia</i>	mieniak strużnik
- <i>Apatura iris</i>	mieniak tęczowiec
- <i>Aphantopus hyperantus</i>	przestrojnik trawnik
- <i>Araschnia levana</i>	rusałka kratkowiec
- <i>Argynnis adippe</i>	dostojka adype
- <i>Argynnis aglaja</i>	dostojka aglaja
- <i>Argynnis laodice</i>	dostojka laodyce
- <i>Argynnis niobe</i>	dostojka niobe
- <i>Argynnis paphia</i>	dostojka malinowiec
- <i>Boloria aquilonaris</i>	dostojka akwilonaris
- <i>Boloria dia</i>	dostojka dia
- <i>Boloria euphrosyne</i>	dostojka eufrozyna
- <i>Boloria selene</i>	dostojka selene
- <i>Brenthis ino</i>	dostojka ino
- <i>Coenonympha arcania</i>	strzępotek perelkowiec
- <i>Coenonympha glycerion</i>	strzępotek glicerion
- <i>Coenonympha pamphilus</i>	strzępotek ruczajnik
- <i>Coenonympha tullia</i>	strzępotek soplaczek
- <i>Hyponephele lycaon</i>	przestrojnik likaon
- <i>Issoria lathonia</i>	dostojka latonia
- <i>Lasiommata maera</i>	osadnik kostrzewiec
- <i>Lasiommata megera</i>	osadnik megera
- <i>Limenitis camilla</i>	pokłonnik kamilla
- <i>Limenitis populi</i>	pokłonnik osinowiec
- <i>Maniola jurtina</i>	przestrojnik jurtina
- <i>Melitaea athalia</i>	przeplatka atalia
- <i>Melitaea britomartis</i>	przeplatka britomartis
- <i>Melitaea cinxia</i>	przeplatka cinksia
- <i>Melitaea diamina</i>	przeplatka diamina
- <i>Melitaea phoebe</i>	przeplatka febe
- <i>Pararge aegeria</i>	osadnik egeria
- <i>Polygonia c-album</i>	rusałka ceik
- <i>Vanessa atalanta</i>	rusałka admirał
- <i>Vanessa cardui</i>	rusałka osetnik
Rodzina: Oecophoridae / Płożkowate	
- <i>Hypercallia citrinalis</i>	**
- <i>Bisigna procerella</i>	**
Rodzina: Opostegidae / ***	
- <i>Pseudopostega auritella</i>	**
- <i>Pseudopostega crepusculella</i>	**
Rodzina: Papilionidae / Paziowate	
- <i>Iphiclides podalirius</i>	paż żeglarz
- <i>Papilio machaon</i>	paż królowej
Rodzina: Pieridae / Bielinkowate	
- <i>Aporia crataegi</i>	niestrzęp głogowiec
- <i>Colias hyale</i>	szlaczkoń siarecznik
- <i>Gonepteryx rhamni</i>	latolistek cytrynek
- <i>Leptidea sinapis / reali</i>	wietek gorczycznik / reala

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Pieris brassicae</i>	bielinek kapustnik
- <i>Pieris napi</i>	bielinek bytomkowiec
- <i>Pieris rapae</i>	bielinek rzepnik
- <i>Pontia daplidice</i>	rukiewnik zachodni
- <i>Pontia edusa</i>	bielinek rukiewnik
Rodzina: Plutellidae / Tantsiowate	
- <i>Eidophasia messingiella</i>	**
- <i>Plutella xylostella</i>	tantniś krzyżowiaczek
- <i>Rhigognostis hufnagelli</i>	**
Rodzina: Psychidae / Koszówkowate	
- <i>Canephora hirsuta</i>	**
Rodzina: Pterophoridae / Piórolotkowate	
- <i>Agdistis adactyla</i>	**
- <i>Buckleria paludum</i>	piórolotek bagniczek
- <i>Emmelina monodactyla</i>	piórolotek zwyczajny
- <i>Geina didactyla</i>	**
- <i>Leioptilus scarodactylus</i>	**
- <i>Merrifieldia leucodactyla</i>	**
- <i>Oxyptilus pilosellae</i>	**
- <i>Platyptilia pallidactyla</i>	**
- <i>Pterophorus pentadactyla</i>	piórolotek śnieżynka
- <i>Stenoptilia pterodactyla</i>	**
Rodzina: Pyralidae / Omacnicowate	
- <i>Dioryctria abietella</i>	szyszeń pospolity
- <i>Eurhodope cirrigerella</i>	**
- <i>Hypochalcia ahenella</i>	mieszek bronzaczek
- <i>Hypsopygia costalis</i>	**
- <i>Hypsopygia glaucinalis</i>	**
- <i>Metriostola betulae</i>	**
- <i>Myelois circumvoluta</i>	**
- <i>Oncocera semirubella</i>	**
Rodzina: Saturniidae / Pawicowate	
- <i>Saturnia pavonia</i>	pawica grabówka
Rodzina: Schreckensteiniidae / ***	
- <i>Schrecksteinia festaliella</i>	**
Rodzina: Scythrididae / ***	
- <i>Scythris laminella</i>	**
Rodzina: Sesiidae / Przeziernikowate	
- <i>Chamaesphecia triannuliformis</i>	**
- <i>Sesia apiformis</i>	przeziernik osowiec
Rodzina: Sphingidae / Zawisakowate	
- <i>Deilephila elpenor</i>	zmrocznik głądysz
- <i>Deilephila porcellus</i>	zmrocznik pazik
- <i>Hemaris tityus</i>	fruczak trutniowiec
- <i>Hyles euphorbiae</i>	zmrocznik wilczomleczek
- <i>Hyles gallii</i>	zmrocznik przytuliak
- <i>Laothoe populi</i>	nastrosz topolowiec
- <i>Macroglossum stellatarum</i>	fruczak gołąbek
- <i>Mimas tiliae</i>	nastrosz lipowiec

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

	nastrosz półpawik
- <i>Smerinthus ocellata</i>	
- <i>Sphinx ligustri</i>	zawisak tawulec
- <i>Sphinx pinastri</i>	zawisak borowiak
Rodzina: Stathmopodidae / ***	
- <i>Stathmopoda pedella</i>	**
Rodzina: Tineidae / Molowate	
- <i>Monopis monachella</i>	**
Rodzina: Tortricidae / Zwójkowate	
- <i>Adoxophyes orana</i>	zwójka siatkóweczka
- <i>Aethes hartmanniana</i>	**
- <i>Aethes margaritana</i>	**
- <i>Agapeta hamana</i>	**
- <i>Agapeta zoegana</i>	pańdrożyca strzemioneczka
- <i>Ancylis achatana</i>	**
- <i>Aphelia paleana</i>	**
- <i>Aphelia viburnana</i>	**
- <i>Apotomis capreana</i>	**
- <i>Archips oporana</i>	zwójka sosnówka
- <i>Bactra furfurana</i>	**
- <i>Celypha cespitana</i>	**
- <i>Celypha striana</i>	**
- <i>Clepsis spectrana</i>	**
- <i>Cnephasia asseclana</i>	**
- <i>Cnephasia stephensiana</i>	**
- <i>Dichrorampha petiverella</i>	**
- <i>Eana incanana</i>	**
- <i>Eana osseana</i>	**
- <i>Endothenia ericetana</i>	**
- <i>Endothenia quadrimaculana</i>	**
- <i>Epiblema foenella</i>	**
- <i>Epiblema grandaevana</i>	**
- <i>Epinotia bilunana</i>	**
- <i>Epinotia tedella</i>	wydrążka świerkóweczka
- <i>Eucosma cana</i>	**
- <i>Eucosma hohenwartiana</i>	**
- <i>Eucosma maritima</i>	**
- <i>Eucosma pupillana</i>	**
- <i>Gypsonoma dealbana</i>	**
- <i>Hedya dimidioalba</i>	**
- <i>Hedya ochroleucana</i>	**
- <i>Hedya pruniana</i>	**
- <i>Hedya salicella</i>	**
- <i>Hysterosia inopiana</i>	**
- <i>Lathronympha strigana</i>	**
- <i>Lobesia abscisana</i>	**
- <i>Olethreutes lacunana</i>	**
- <i>Olethreutes olivana</i>	**
- <i>Olethreutes rivulana</i>	**
- <i>Olethreutes tiedemanniana</i>	**

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

	- <i>Olethreutes umbrosana</i>	**
	- <i>Pandemis cerasana</i>	**
	- <i>Paramesia gnomana</i>	**
	- <i>Pseudosciaphila branderiana</i>	**
	- <i>Spilonota ocellana</i>	wydłubka oczateczka
	- <i>Tortrix viridana</i>	zwójka zieloneczka
Rodzina: Yponomeutidae / Namiotnikowate		
	- <i>Argyresthia brockeella</i>	**
	- <i>Argyresthia goedartella</i>	**
	- <i>Yponomeuta evonymella</i>	namiotnik czeremszaczek
Rodzina: Zygaenidae / Kraśnikowate		
	- <i>Adscita statices</i>	łśniak szmaragdek
	- <i>Zygaena filipendulae</i>	kraśnik sześcioplamek
	- <i>Zygaena lonicerae</i>	**
	- <i>Zygaena minos</i>	**
	- <i>Zygaena purpuralis</i>	kraśnik purpuraczek
	- <i>Zygaena viciae</i>	**
PODTYP: MYRIAPODA / WIJE		
GROMADA: DIPLOPODA / KROCIONOGI		
Rząd: Glomerida / Skulice		
Rodzina: Glomeridae / Skulicowate		
	- <i>Trachysphaera costata</i>	**
PODTYP: CHELICERATA / SZCZEKOCZULKOWCE		
GROMADA: ARACHNIDA / PAJĘCZAKI		
Rząd: Araneae / Pająki		
Rodzina: Mimetidae / Naśladownikowate		
	- <i>Ero cambridgei</i>	**
Rodzina: Theridiidae / Omatnikowate		
	- <i>Euryopsis flavomaculata</i>	**
	- <i>Neottiura bimaculata</i>	**
	- <i>Robertus arundinetti</i>	**
	- <i>Robertus lividus</i>	**
	- <i>Robertus unguatus</i>	**
	- <i>Rugathodes instabilis</i>	**
	- <i>Steatoda phalerata</i>	**
	- <i>Theridion pictum</i>	**
	- <i>Theridion varians</i>	**
Rodzina: Linyphididae / Osnuwikowate		
	- <i>Agyneta cauta</i>	**
	- <i>Agyneta decora</i>	**
	- <i>Agyneta subtilis</i>	**
	- <i>Allomengea vidua</i>	**
	- <i>Araeoncus crassiceps</i>	**
	- <i>Araeoncus humilis</i>	**
	- <i>Bathyphantes gracilis</i>	**
	- <i>Bathyphantes nigrinus</i>	**
	- <i>Centromerus semiater</i>	**

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Ceratinella brevipes</i>	**
- <i>Ceratinella brevis</i>	**
- <i>Dicymbium nigrum</i>	**
- <i>Diplocephalus picinus</i>	**
- <i>Dismodicus bifrons</i>	**
- <i>Dismodicus elevatus</i>	**
- <i>Erigone atra</i>	plądrak czarny
- <i>Erigone dentipalpis</i>	**
- <i>Erigonella hiemalis</i>	**
- <i>Erigonella ignobilis</i>	**
- <i>Floronia bucculenta</i>	**
- <i>Gnathonarium dentatum</i>	**
- <i>Gongylidiellum murcidum</i>	**
- <i>Gongylidium rufipes</i>	**
- <i>Hilaira excisa</i>	**
- <i>Hypomma bituberculatum</i>	**
- <i>Kaestneria pullata</i>	**
- <i>Lophomma punctatum</i>	**
- <i>Maso sundevalli</i>	**
- <i>Meioneta mossica</i>	**
- <i>Micrargus apertus</i>	**
- <i>Micrargus herbigradus</i>	**
- <i>Microlinyphia pusilla</i>	**
- <i>Neriere clathrata</i>	**
- <i>Notioscopus sarcinatus</i>	**
- <i>Oedothorax gibbosus</i>	**
- <i>Oedothorax retusus</i>	**
- <i>Palliduphantes pallidus</i>	**
- <i>Pocadicnemis pumila</i>	**
- <i>Tallusia experta</i>	**
- <i>Tapinocyba insecta</i>	**
- <i>Tenuiphantes mengei</i>	**
- <i>Walckenaeria alticeps</i>	**
- <i>Walckenaeria atrotibialis</i>	**
- <i>Walckenaeria kochi</i>	**
- <i>Walckenaeria unicornis</i>	**
Rodzina: Tetragnathidae / Kwadradowate	
- <i>Pachygnatha clercki</i>	**
- <i>Pachygnatha degeeri</i>	**
- <i>Pachygnatha listeri</i>	**
- <i>Tetragnatha extensa</i>	kwadratnik trzcinowy
Rodzina: Araneidae / Krzyżakowate	
- <i>Araneus quadratus</i>	krzyżak łąkowy
- <i>Cercidia prominens</i>	**
- <i>Larinioides cornutus</i>	krzyżak nadwodny
- <i>Mangora acalypha</i>	mangora
- <i>Singa hamata</i>	roślinowiec
Rodzina: Lycosidae / Pogońcowate	
- <i>Alopecosa accentuata</i>	**

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- <i>Alopecosa cuneata</i>	wilkosz grubonogi
- <i>Alopecosa pulverulenta</i>	**
- <i>Arctosa leopardus</i>	**
- <i>Hygrolycosa rubrofasciata</i>	**
- <i>Pardosa amentata</i>	wałęsak zwyczajny
- <i>Pardosa lugubris</i>	wałęsak leśny
- <i>Pardosa palustris</i>	wałęsak łąkowy
- <i>Pardosa prativaga</i>	**
- <i>Pardosa pullata</i>	**
- <i>Pirata hygrophilus</i>	**
- <i>Pirata piraticus</i>	korsarz piratnik
- <i>Pirata piscatorius</i>	**
- <i>Pirata tenuitarsis</i>	**
- <i>Pirata uliginosus</i>	**
- <i>Trochosa ruricola</i>	krzeczek polny
- <i>Trochosa spinipalpis</i>	**
- <i>Trochosa terricola</i>	krzeczek naziemny
- <i>Xerolycosa miniata</i>	**
Rodzina: Pisauridae / Darownikowate	
- <i>Dolomedes fimbriatus</i>	bagnik przybrzeżny
Rodzina: Zoridae / Trawnikowcowate	
- <i>Zora spinimana</i>	**
Rodzina: Hahniidae / ***	
- <i>Antistea elegans</i>	**
Rodzina: Miturgidae / Zbrojnikowate	
- <i>Cheiracanthium virescens</i>	**
Rodzina: Liocranidae / Obniżowate	
- <i>Agroeca dentigera</i>	**
Rodzina: Clubionidae / Aksamitnikowate	
- <i>Clubiona reclusa</i>	**
- <i>Clubiona stagnatilis</i>	**
- <i>Clubiona subtilis</i>	**
Rodzina: Corinnidae / ***	
- <i>Phrurolithus festivus</i>	**
Rodzina: Gnaphosidae / Worczakowate	
- <i>Drassyllus lutetianus</i>	**
- <i>Drassyllus praeficus</i>	**
- <i>Gnaphosa nigerrima</i>	**
- <i>Micaria pulicaria</i>	**
- <i>Zelotes aeneus</i>	**
- <i>Zelotes latreillei</i>	**
- <i>Zelotes petrensis</i>	**
Rodzina: Philodromidae / Ślizgunowate	
- <i>Thanatus arenarius</i>	**
- <i>Tibellus maritimus</i>	**
Rodzina: Thomisidae / Ukośnikowate	
- <i>Ozyptila brevipes</i>	**
- <i>Ozyptila praticola</i>	**
- <i>Ozyptila trux</i>	**

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

	- <i>Xysticus bifasciatus</i>	**	
	- <i>Xysticus cristatus</i>	**	
	- <i>Xysticus ulmi</i>	bokochód pospolity	
Rodzina: Salticidae / Skakunowate			
	- <i>Aelurillus v-insignitus</i>	dryguś zmienny	
	- <i>Dendryphantes rudis</i>	**	
	- <i>Evarcha arcuata</i>	pyrgun nazielny	
	- <i>Neon reticulatus</i>	**	
	- <i>Phlegra fasciata</i>	**	
	- <i>Sitticus caricis</i>	**	
	- <i>Sitticus floricola</i>	skoczek łąkowy	
	- <i>Talavera aequipes</i>	drobnik malutki	
PODTYP: CRUSTACEA / SKORUPIAKI			
GROMADA: MALACOSTRACA / PANCERZOWCE			
Rząd: Amphipoda / Obunogi			
Rodzina: Gammaridae / Kiełzowate			
	- <i>Pallasiola quadrispinosa</i>	**	
Rząd: Isopoda / Równonogi			
Rodzina: Asselidae / Ośliczkowate			
	- <i>Asellus aquaticus</i>	ośliczka pospolita	
Rodzina: Porcellionidae / Procionkowate			
	- <i>Porcellio scaber</i>	procionek szorstki	
Rząd: Decapoda / Dziesięcionogi			
Rodzina: Astacidae / Rakowate			
	- <i>Astacus astacus</i>	rak szlachetny	X
	- <i>Pacifastacus leniusculus</i>	rak sygnałowy	
Rodzina: Cambaridae / ***			
	- <i>Ortonectes limosus</i>	rak pręgowaty	
GROMADA: COPEPODA / WIDŁONOZI			
Rząd: Calanoida / ***			
Rodzina: Temoridae / ***			
	- <i>Eurytemora gracilis</i>	**	
	- <i>Eurytemora lacustris</i>	**	
Rodzina: Diaptomidae / ***			
	- <i>Eudiaptomus gracilis</i>	**	
	- <i>Eudiaptomus graciloides</i>	**	
Rząd: Cyclopoida / Oczlikowce			
Rodzina: Cyclopidae / Oczlikowate			
	- <i>Cyclops abyssorum</i>	**	
	- <i>Cyclops kolensis</i>	**	
	- <i>Cyclops strenuus</i>	**	
	- <i>Cyclops vicinus</i>	**	
	- <i>Mesocyclops leuckarti</i>	**	
	- <i>Thermocyclops oithonoides</i>	**	
GROMADA: BRANCHIOPODA / SKRZELONOZI			
Rząd: Cladocera / Wiośliarki			

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Rodzina: Sididae / ***

- *Diaphanosoma brachyurum* **
- *Sida cristallina* **

Rodzina: Daphnidae / Rozwieltkowate

- *Daphnia cristata* **
- *Daphnia cucullata* **
- *Daphnia hyalina* **
- *Daphnia longispina* **

Rodzina: Bosminidae / ***

- *Bosmina berolinensis* **
- *Bosmina coregoni* **
- *Bosmina longirostris* **
- *Bosmina longispina* **

Rodzina: Leptodoridae / ***

- *Leptodora kindtii* **

TYP: MOLLUSCA / MIĘCZAKI

GROMADA: BIVALVIA / MAŁŻE

Rząd: Veneroida / ***

Rodzina: Dreissenidae / Racicznicowate

- *Dreissena polymorpha* racicznica zmienna

Rząd: Unionoida / ***

Rodzina: Unionidae / Skójkowate

- *Anodonta anatina* szczeżuja pospolita
- *Anodonta cygnea* szczeżuja wielka
- *Pseudoanodonta complanata* szczeżuja spłaszczona
- *Unio crassus* skójka gruboskorupowa
- *Unio pictorum* skójka malarzy
- *Unio tumidus* skójka zastrzona

GROMADA: GASTROPODA / ŚLIMAKI

Rząd: Prosobranchia / Przodoskrzelne

Rodzina: Aciculidae / Igliczkowate

- *Acicula polita* igliczek lśniący

Rodzina: Bithyniidae / Zagrzebkowate

- *Bithynia leachi* zagrzebka sklepiona
- *Bithynia tentaculata* zagrzebka pospolita

Rodzina: Hydrobiidae / Źródlarkowate

- *Marstoniopsis scholtzi* sadzawczak drobny
- *Potamopyrgus antipodarum* wodożyłka Jenkinsa

Rodzina: Neritidae / Rozdepkowate

- *Theodoxus fluviatilis* rozdepka rzeczna

Rodzina: Valvatidae / Zawójkowate

- *Valvata cristata* zawójka płaska
- *Valvata piscinalis* zawójka pospolita
- *Valvata pulchella* zawójka przypłaszczona

Rodzina: Viviparidae / Żyworódkowate

- *Viviparus contectus* żyworódka jeziorkowa

Rząd: Basommatophora / Nasadooczne

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Rodzina: Acroloxidae / Przyczepkowate	
- <i>Acroloxus lacustris</i>	przyczepka jeziorna
Rodzina: Ellobiidae / Białkowate	
- <i>Carychium minimum</i>	białek malutki
- <i>Carychium tridentatum</i>	białek wysmukły
Rodzina: Lymnaeidae / Błotniarkowate	
- <i>Lymnaea corvus</i>	**
- <i>Lymnaea glutinosa</i>	błotniarka otułka
- <i>Lymnaea peregra</i>	błotniarka jajowata
- <i>Lymnaea stagnalis</i>	błotniarka stawowa
- <i>Lymnaea truncatula</i>	błotniarka moczarowa
Rodzina: Physidae / Rozdętkowate	
- <i>Physa fontinalis</i>	rozdętka pospolita
Rodzina: Planorbidae / Zatoczkowate	
- <i>Ancylus fluviatilis</i>	przytulik strumieniowy
- <i>Anisus vortex</i>	zatoczek ostrokrawędzisty
- <i>Bathyomphalus contortus</i>	zatoczek skręcony
- <i>Gyraulus albus</i>	zatoczek białawy
- <i>Gyraulus crista</i>	zatoczek malutki
- <i>Hippeutis complanatus</i>	zatoczek spłaszczony
- <i>Planorbarius corneus</i>	zatoczek rogowy
- <i>Planorbis carinatus</i>	zatoczek obrzeżony
- <i>Planorbis planorbis</i>	zatoczek pospolity
- <i>Segmentina nitida</i>	zatoczek lśniący
Rząd: Stylommatophora / Trzonkoocznne	
Rodzina: Succineidae / Bursztynkowate	
- <i>Oxyloma sarsii</i>	bursztyнка wysmukła
- <i>Succinea oblonga</i>	bursztyнка podłużna
- <i>Succinea putris</i>	bursztyнка pospolita
Rodzina: Cochlicopidae / Błyszczotkowate	
- <i>Cochlicopa lubrica</i>	błyszczotka połyskliwa
- <i>Cochlicopa lubricella</i>	błyszczotka mała
- <i>Cochlicopa nitens</i>	błyszczotka lśniaca
Rodzina: Vertiginidae / Poczwarówkowate	
- <i>Columella edentula</i>	poczwarówka bezzębna
- <i>Truncatellina cylindrica</i>	poczwarówka malutka
- <i>Vertigo alpestris</i>	poczwarówka alpejska
- <i>Vertigo angustior</i>	poczwarówka zwężona
- <i>Vertigo geyeri</i>	poczwarówka Geyera
- <i>Vertigo moulinsiana</i>	poczwarówka jajowata
- <i>Vertigo pygmaea</i>	poczwarówka karliczka
- <i>Vertigo antivertigo</i>	poczwarówka rozdęta
- <i>Vertigo pusilla</i>	poczwarówka drobna
- <i>Vertigo substriata</i>	poczwarówka prążkowana
Rodzina: Pupilidae / Poczwarówkowate	
- <i>Pupilla muscorum</i>	poczwarówka pospolita
- <i>Pupilla pratensis</i>	poczwarówka łąkowa
Rodzina: Valloniidae / Ślimaczkowate	
- <i>Acanthinula aculeata</i>	jeżynka kolczasta

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

	- <i>Vallonia costata</i>	ślimaczek zeberkowany
	- <i>Vallonia pulchella</i>	ślimaczek gładki
Rodzina: Enidae / Wałkówkowate	- <i>Ena obscura</i>	wałkówka pospolita
Rodzina: Endodontidae / Krążałkowate	- <i>Discus rotundatus</i>	krążalek plamisty
	- <i>Discus ruderatus</i>	krążalek obły
	- <i>Punctum pygmaeum</i>	krążalek malutki
Rodzina: Arionidae / Ślinikowate	- <i>Arion circumscriptus</i>	ślinik szary
	- <i>Arion subfuscus</i>	ślinik rdzawy - kompleks
Rodzina: Vitrinidae / Przeźrotkowate	- <i>Vitrina pellucida</i>	przeźrotka szklista
Rodzina: Zonitidae / Szklarkowate	- <i>Aegopinella minor</i>	szklarka mała
	- <i>Aegopinella pura</i>	szklarka biała
	- <i>Nesovitrea hammonis</i>	szklarka zeberkowana
	- <i>Nesovitrea petronella</i>	szklarka zielonawa
	- <i>Vitrea contracta</i>	szklarka ściętniona
	- <i>Vitrea crystallina</i>	szklarka kryształowa
Rodzina: Gastrodontiidae / Brzuchozębne	- <i>Zonitoides nitidus</i>	szklarka obłystek
Rodzina: Limacidae / Pomrowiowate	- <i>Limax cinereoniger</i>	pomrów czarniawy
	- <i>Malacolimax tenellus</i>	pomrów cytrynowy
Rodzina: Agrolimacidae / Pomrowikowate	- <i>Deroceras laeve</i>	pomrowik mały
Rodzina: Euconulidae / Stożeczkowate	- <i>Euconulus alderi</i>	stożeczek Aldera
	- <i>Euconulus fulvus</i>	stożeczek drobny
Rodzina: Clausiliidae / Świdrzykowate	- <i>Bulgarica cana</i>	świdrzyk siwy
	- <i>Clausilia cruciata</i>	świdrzyk nadrzewny
	- <i>Clausilia dubia</i>	świdrzyk pospolity
	- <i>Cochlodina laminata</i>	świdrzyk lśniący
	- <i>Cochlodina orthostoma</i>	świdrzyk prążkowany
	- <i>Laciniaria plicata</i>	świdrzyk fałdzisty
	- <i>Macrogastra latestriata</i>	świdrzyk zeberkowany
	- <i>Macrogastra plicatula</i>	świdrzyk leśny
	- <i>Macrogastra ventricosa</i>	świdrzyk okazały
Rodzina: Bradybaenidae / Zaroślarkowate	- <i>Bradybaena fruticum</i>	zaroślarka pospolita
Rodzina: Hygromiidae / ***	- <i>Euomphalia strigella</i>	ślimak pagórkowy
	- <i>Helicella obvia</i>	ślimak przydrożny
	- <i>Perforatella bidentata</i>	ślimak dwuzębny
	- <i>Perforatella rubiginosa</i>	ślimak łąkowy
Rodzina: Helicidae / Ślimakowate	- <i>Arianta arbustorum</i>	ślimak zaroślowy

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

- *Cepea hortensis* ślimak ogrodowy
- *Cepea nemoralis* ślimak gajowy
- *Helix pomatia* ślimak winniczek

TYP: ANNELIDA / PIERŚCIENICE

GROMADA: HIRUDINEA / PIJAWKI

Rząd: Arhynchobdellida / (pijawki bezryjkowe)

Rodzina: Erpobdellidae / ***

- *Erpobdella monostriata* **
- *Erpobdella nigricollis* **
- *Erpobdella octooculata* erpobdella pospolita
- *Erpobdella vilnensis* **

Rodzina: Haemopidae / ***

- *Haemopsis sanguisuga* pijawka końska

Rodzina: Hirudinidae / Pijawkowate

- *Hirudo medicinalis* pijawka lekarska

Rząd: Rhynchobdellida / Pijawki ryjkowe

Rodzina: Glossiphoniidae / Odlepkowate

- *Alboglossiphonia heteroclita* odlepka mała
- *Glossiphonia complanata* odlepka ślimacza
- *Glossiphonia concolor* **
- *Helobdella stagnalis* **
- *Hemiclepsis marginata* **
- *Placobdella costata* pijawka żółwia
- *Theromyzon maculosum* **
- *Theromyzon tessulatum* pijawka kacza

Rodzina: Piscicolidae / ***

- *Piscicola geometra* pijawka rybia

TYP: PLATYHELMINTHES / PŁAZIŃCE

GROMADA: TURBELLARIA / WIRKI

Rząd: Tricladidia / Wyplawki

Rodzina: Dendrocoelidae / ***

- *Bdelocephalla punctata* **
- *Dendrocoelum lacteum* wyplawek biały

Rodzina: Dugesiiidae / ***

- *Dugesia polychroa* **

Rodzina: Planariidae / ***

- *Planaria torva* **
- *Polycelis tenuis* **

TYP: ROTIFERA / WROTKI

GROMADA: MONOGONONTA / WROTKI WŁAŚCIWE

Rząd: Pseudotrocha / ***

Rodzina: Brachionidae / ***

- *Brachionus angularis* **
- *Brachionus calyciflorus* **
- *Brachionus diversicornis* **
- *Kellicottia longispina* **

Gatunki zwierząt stwierdzone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

	- <i>Keratella cochlearis</i>	**
	- <i>Keratella quadrata</i>	**
Rodzina: Lecanidae / ***		
	- <i>Lecane luna</i>	**
Rodzina: Trichocercidae / ***		
	- <i>Trichocerca rousseleti</i>	**
	- <i>Trichocerca similis</i>	**
Rodzina: Gastropodidae / ***		
	- <i>Ascomorpha ovalis</i>	**
	- <i>Ascomorpha saltans</i>	**
	- <i>Gastropus stylifer</i>	**
Rodzina: Synchaetidae / ***		
	- <i>Polyarthra dolichoptera</i>	**
	- <i>Polyarthra luminosa</i>	**
	- <i>Polyarthra major</i>	**
	- <i>Polyarthra remata</i>	**
	- <i>Polyarthra vulgaris</i>	**
	- <i>Synchaeta kitina</i>	**
	- <i>Synchaeta oblonga</i>	**
	- <i>Synchaeta pectinata</i>	**
Rodzina: Asplanchnidae / ***		
	- <i>Asplanchna priodonta</i>	**
Rząd: Gnesiotrocha		
Rodzina: Testudinellidae / ***		
	- <i>Testudinella truncata</i>	**
Rodzina: Conochiliidae / ***		
	- <i>Conochilus hippocrepis</i>	**
	- <i>Conochilus natans</i>	**
	- <i>Conochilus unicornis</i>	**
Rodzina: Trochosphaeridae / ***		
	- <i>Filinia longiseta</i>	**
	- <i>Filinia terminalis</i>	**
Rodzina: Collothecidae / ***		
	- <i>Collotheca mutabilis</i>	**

LITERATURA

- Andrzejewski W., Golski J. 2018. Ryby rzeki Szeszupy w SPK. Maszynopis w zbiorach SPK.
- Babińska-Werka J. 1990. Response of rodents to an increased and quantitatively diverse food base. *Acta Theriologica* 35: 151-156.
- Bernard R., Buczyński P., Tończyk G., Wendzonka J. 2009. Atlas rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
- Białokoz W., Krzywosz T., Chybowski Ł. 1992. Stan pogłowia oraz warunki hodowli i ochrony raków w wodach województwa suwalskiego. Maszynopis w zbiorach SPK.
- Bielecki A., Palińska K., Cichocka J. 2009. New data about rare leech species - *Theromyzon maculosum* (Rathke, 1862) (Hirudinida: Glossiphoniidae). *Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego - OL PAN* 6: 13-20.
- Borowiec M.L., Borowiec L. 2013. Nowe dane o rozmieszczeniu mrówek (Hymenoptera: Formicidae) w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska. *Wiadomości entomologiczne* 32: 49-57.
- Buczyńska E., Buczyński P. 2014. Caddisflies (Trichoptera) of the Polish part of the Lithuanian Lake District: new data, state of knowledge and research perspectives. *Acta Biologica* 21: 37-56.
- Buczyńska E., Buczyński P., Dawidowicz Ł. 2012. Materiały do poznania chruścików (Trichoptera) Suwalskiego Parku Krajobrazowego. *Wiadomości entomologiczne* 31: 295-296.
- Buczyńska E., Buczyński P., Zawal A., Stępień E. 2016. Environmental factors affecting micro-distribution of larval caddisflies (Trichoptera) in a small lowland reservoir under different types of watershed usage. *Fundam. Appl. Limnol.* 188: 157-170.
- Buczyński P., Ciechanowski M., Kowalczyk J.K., Kukwa M. 2007. Walory przyrodnicze projektowanego rezerwatu "Torfowiska źródłiskowe nad jeziorem Jaczno". XXX lat Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Turtul: 41-48
- Buczyński P., Czachorowski S., Lechowski L. 2001. Niektóre grupy owadów wodnych (*Odonata*, *Heteroptera*, *Coleoptera*, *Trichoptera*) projektowanego rezerwatu "Torfowiska wiszące nad jeziorem Jaczno" i okolic: wyniki wstępnych badań. *Rocznik Naukowy PTOP "Salamandra"* 5: 27-42.
- Buczyński P., Dawidowicz Ł., Jarska W., Tończyk G. 2012. On the occurrence of *Cordulegaster boltonii* (Donovan, 1807) (Odonata: Cordulegastridae) in the western part of the Lithuanian Lake District (Poland). *Zoology and Ecology* 22: 198-202.
- Buczyński P., Dawidowicz Ł., Jarska W., Wagner G. 2011. Wyniki inwentaryzacji entomologicznej wybranych torfowisk Suwalskiego Parku Krajobrazowego (lipiec 2011 r.). Maszynopis w zbiorach SPK.
- Buczyński P., Dawidowicz Ł., Wagner G. 2013. Wstępne badania ważek (Odonata) wód biejących Suwalskiego Parku Krajobrazowego (lipiec 2013 r.). Maszynopis w zbiorach SPK.
- Buczyński P., Dawidowicz Ł., Wagner G., Jarska W. 2011. *Anax ephippiger* (Burmeister, 1839) (Odonata: Aeshnidae) w polskiej części Pojezierza Litewskiego. *Odonatrix* 7: 48-49.

- Buczyński P., Dawidowicz Ł., Wagner G., Jarska W. 2012. Nowe stanowisko iglicy małej *Nehalennia speciosa* (Charpentier, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) na Suwalszczyźnie. *Odonatrix* 8: 11-13.
- Buszko J. 1997. Wykaz motyli (Lepidoptera) z terenu Suwalskiego Parku Krajobrazowego (wstępna inwentaryzacja). Maszynopis w zbiorach SPK.
- Chybowski Ł., Białokoz W. 2013. Ichtiofauna górnego odcinka Czarnej Hańczy (zlewna Niemna, północno-wschodnia Polska). *Komunikaty Rybackie* 6: 6-10.
- Ciechanowski M., Zwolicki A., Wojciechowski M., Benedycka A., Biała A. 2003. Ssaki (Mammalia) projektowanego rezerwatu "Torfowiska Wiszące nad jeziorem Jaczno" (Pojezierze Suwalskie) i jego otoczenia. *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody* 22: 473-477.
- Dawidowicz Ł. 2013. Nowe stanowiska *Buckleria paludum* (Zeller, 1839) (Lepidoptera: Pterophoridae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 32: 158.
- Dawidowicz Ł., Wagner G., Buczyński P. 2014. Butterflies and moths (Lepidoptera: Rhopalocera, Heterocera) of the Polish part of the Lithuanian Lake District (NE Poland) - results of preliminary research. *Acta Biologica* 21: 57-74.
- Dobek I. 2002. Makrofauna bezkręgową litoralu jeziora Hańcza. Praca magisterska, Akademia Podlaska w Siedlcach, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
- Goszczyński J. 1995. Obóz naukowy sekcji teriologicznej koła naukowego leśników SGGW. Turlul 2-14 sierpień 1995 rok. Maszynopis w zbiorach SPK.
- Goszczyński J. 1999. Fox, raccoon dog and badger densities in North Eastern Poland. *Acta Theriologica* 4: 413-420.
- Grzywacz A., Wyborska D., Bystrowski C. 2015. Nowe dane o występowaniu rodzaju *Polietes Rondani*, 1866 (Diptera: Muscidae) w Polsce. *Dipteron* 31: 21-25.
- Gutowski J.M., Kubisz D., Sućko K., Komosiński K., Mazur M.A., Pacuk B., Greń C. 2020. Chrząszcze (Coleoptera) Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Monografia. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
- Gutowski J.M., Sućko K. 2011. Obszar Natura 2000 "Ostoja Suwalska" (PLH 200003) Chrząszcze (Coleoptera) saproksyliczne - inwentaryzacja, ocena zagrożeń, sposoby przeciwdziałania oraz monitoring. Maszynopis w zbiorach SPK.
- Halba R. 1995. Stan ornitofauny rezerwatu krajobrazowego "Jezioro Hańcza". Maszynopis w zbiorach SPK.
- Kołodziejczyk A. 1992. Malacofauna in the watercourses of the Suwalski Landscape Park (northeastern Poland). *Acta hydrobiologica* 34: 175-188.
- Kołodziejczyk A. 1994. Mięczaki słodkowodne Suwalskiego Parku Krajobrazowego. *Zeszyty Naukowe Komitetu PAN "Człowiek i Środowisko"* 7: 243-265.
- Kołodziejczyk A. 1999. Molluscs on Characeae in an oligotrophic Hańcza Lake (NE Poland). *Folia Malacologica* 7: 47-50.
- Koperski P. 2003. Stone-dwelling leeches (Hirudinea, Clitellata) of lake Hańcza (Poland): different sampling methods determine different taxonomic structures. *Polish Journal of Ecology* 51: 353-361.

- Koperski P., Kołodziejczyk A., Niedomagała W. 2000. Rzadkie i reliktowe gatunki bezkręgowców w jeziorze Hańcza. XVIII Zjazd Hydrobiologów Polskich w Białymstoku. 4-8 września 2000. Materiały konferencyjne 125.
- Kossakowski R. 2004. Płazy Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Praca magisterska, Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Zoologii Kręgowców
- Kotusz J., Krappe M., Kuszniarz J., Propiolek M., Riel P., Waterstraat A., Witkowski A. 2004. Distribution, density and habitat of *Cottus poecilopus* (Heckel, 1836) in Lake Hancza (North East Poland) as compared with the situation in the Luzin lakes (North East Germany). *Verhandlungen der Gesellschaft für Ichthyologie* Band 4: 91-105.
- Kozłowski J., Poczyczyński P., Zdanowski B. red. 2008. Środowisko i ichtiofauna jeziora Hańcza. Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn
- Krzywosz T., Białokoz W., Chybowski Ł. 1995. Analiza ichtiofauny i wytyczne prowadzenia gospodarki rybackiej do planu ochrony rezerwatu przyrody "Jezioro Hańcza". Maszynopis w zbiorach SPK.
- Marczak D., Lasecki R. 2012. Ryjkowcowate (Coleoptera: Curculionoidea) Suwalskiego Parku Krajobrazowego. *Chrońmy Przyrodę Ojczyzną* 68: 358-364.
- Marczak D., Lasecki R., Mroczyński R. 2010. Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy z rodziny czarnuchowatych (Coleoptera: Tenebrionidae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne*. 29: 273-281.
- Marzec M. 2015. Skójką gruboskorupowa *Unio crassus* w Suwalskim Parku Krajobrazowym. *Problemy współczesnej malakologii*. XXXI Krajowe Seminarium Malakologiczne, Wieliczka: 31
- Marzec M. 2016. Ślimaki lądowe Suwalskiego Parku Krajobrazowego. *Problemy współczesnej malakologii*. XXXII Krajowe Seminarium Malakologiczne, Spała: 48
- Marzec M. 2019. Inwentaryzacja malakologiczna wybranych obszarów na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Maszynopis w zbiorach SPK.
- Marzec M., Okrągła I. 2018. Raki wybranych jezior Suwalskiego Parku Krajobrazowego. *Przegląd Przyrodniczy* XXIX: 100-107.
- Marzec M., Siwak P., Siwak K., Świerubska T. 2008. Ochrona miejsc zimowania nietoperzy w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej i Suwalskim Parku Krajobrazowym. *Nietoperze* IX: 167-177.
- Niedomagała W. 2002. Populacja relikтового skorupiaka *Pallasiola quadrispinosa* (Sars, 1867) w jeziorze Hańcza. Praca magisterska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Zoologii, Zakład Hydrobiologii
- Pakulnicka J., Górski A., Bielecki A., Buczyński P., Tończyk G., Cichocka J.M. 2013. Relationships within aquatic beetle (Coleoptera) communities in the light of ecological theories. *Fundam. Appl. Limnol.* 183: 249-258.
- Pokryszko B., Cameron R.A.D. 2006. Land snail communities at Lake Hańcza (NE. Poland) *Folia Malacologica* 14: 63-69.
- Ruta R., Kubisz D., Buczyński P. 2011. On the occurrence of *Eubria palustris* (Germar, 1818) (Coleoptera: Psephenidae) in Poland. *Wiadomości entomologiczne* 30: 37-46.
- Sereda-Czastkiewicz A. 2014. Inwentaryzacja ptaków w dolinie Czarnej Hańczy na odcinku Bachanowo-Potasznia. Maszynopis w zbiorach SPK.

- Sereda-Cząstkiewicz A. 2020. Awifauna lęgowa Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Maszynopis w zbiorach SPK.
- Siwak P., Hermaniuk A., Chętnicki W. 2008. Płazy Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody 27: 109-125.
- Stanisławek K., Dawidowicz Ł., Jarska W., Wagner G. 2012. Wyniki inwentaryzacji entomologicznej doliny rzeki Szeszupy oraz innych wybranych stanowisk Suwalskiego Parku Krajobrazowego (lipiec 2012). Maszynopis w zbiorach SPK.
- Studenckie Koło Naukowe Biologów, Toruń. 1997. Obóz badawczy "Suwalski Park Krajobrazowy '97". Sprawozdanie. Maszynopis w zbiorach SPK.
- Szałasiewicz E. 2002. Zgrupowania muchówek z rodziny *Calliphoridae* (Diptera) Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Praca magisterska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zakład Ekologii Zwierząt
- Ściborska M., Ściborski M. 2002. Materiały do poznania awifauny jeziora Jaczno i okolic. Rocznik Naukowy PTOPI "Salamandra" 6: 129-135.
- Ulikowski D., Chybowski Ł. 2018. Lake Hańcza - a new site for signal crayfish (*Pacifastacus leniusculus* Dana) occurrence in Poland. Fisheries & Aquatic Life 26: 141-147.
- Wiśniowski B., Dobosz R. 1998. *Chalcis sispes* (Linnaeus, 1761) (Hymenoptera: Chalcidoidea) - nowy w faunie Polski gatunek błeskotki. Wiadomości entomologiczne 17: 55-58.
- Witkowska A. M. 2008. Fauna epigeiczna Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Praca magisterska, Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Zoologii Bezkręgowców
- Witkowski A., Kotusz J. 1998. Chronione gatunki ryb jeziora Hańcza. Maszynopis w zbiorach SPK.
- Wojciechowski M. 1997. Sprawozdanie z obozu naukowego sekcji chiropterologicznej SKNB UMK w Suwalskim Parku Krajobrazowym. Maszynopis w zbiorach SPK.
- Wojciechowski M., Neubauer G. 1998. Sprawozdanie z obozu naukowego sekcji chiropterologicznej SKNB UMK w Suwalskim Parku Krajobrazowym. Maszynopis w zbiorach SPK.
- Zapart A. 2018. Raport z realizacji zamówienia (umowa z RDOŚ). Maszynopis w zbiorach SPK.

UWAGI

W wykazie uwzględniono gatunki zwierząt, których obecność na obszarze Suwalskiego Parku Krajobrazowego została potwierdzona poprzez publikację naukową, publikację w formie maszynopisu (sprawozdania z badań, prace magisterskie itp.) lub obserwacje własne pracowników SPK. W wykazie uwzględniono zarówno gatunki stale, jak i okresowo przebywające na terenie SPK. Nie uwzględniono natomiast ptaków obserwowanych tylko na wiosennych / jesiennych przelotach.

X – oznacza gatunek, który ostatni raz był obserwowany na tym terenie ponad 25 lat temu

OPRACOWANIE
Magdalena Marzec, starszy specjalista ds. ochrony przyrody SPK

Aktualizacja 12 kwietnia 2021.